

PAUTAS DE CONSISTENCIA

-AMPLIADO-

POBLACION: ESTADO CONYUGAL
(pregunta 25)

Buenos Aires, marzo 1993

Error! Reference source not found.

Controles de validación.

1. Edad: debe ser igual o mayor a 14 años.
2. Rangos: 1 a 6, ó 9.
3. Si existe cónyuge del jefe y están los dos presentes en el hogar: ambos deben tener el mismo código en estado conyugal.

Este código debe ser:

- 1 (unido/a) ó,
- 2 (casado/a en unión legal) ó,
- 9 (ignorado).

Consistencia de la información.

1. Para los menores de 14 años con respuesta en estado conyugal:

- asignar a todos "blanco" en esta variable. (1)

2. Para los mayores de 14 años:

- 2.1. Jefe (sin cónyuge) con multimarca o blanco:

- asignar estado conyugal (códigos 1 a 6) por hot deck (para jefes sin cónyuges por relación de parentesco, sexo y edad).

- 2.2. Jefe (con cónyuge presente) con multimarca o blanco:

- 2.2.1. Si el cónyuge tiene código 1, 2 ó 9 en estado conyugal:

- asignar igual código al Jefe.

- 2.2.2. Si el cónyuge tiene código 3 a 6:

- asignar código 1 (uno) al jefe y al cónyuge (2).

- 2.2.3. Si el cónyuge tiene multimarca o blanco:

- asignar por hot deck código 1 (uno) ó 2 (dos) al jefe (hot deck para jefes con cónyuges por sexo y edad). Al cónyuge se le asigna el mismo código que al jefe.

2.3. Jefe (con cónyuge presente) con código 1 (uno):

2.3.1. Si el cónyuge tiene código diferente de 1(uno), es decir 2 a 6, ó 9, o multimarca o blanco:

- asignar código 1 (uno) al cónyuge (2).

2.4. Jefe (con cónyuge presente) con código 2 (dos):

2.4.1. Si el cónyuge tiene código 1(uno):

- asignar código 1 (uno) al jefe (2).

2.4.2. Si el cónyuge tiene código 3 a 6, ó 9:

- asignar código 1 (uno) al jefe y al cónyuge (2).

2.4.3. Si el cónyuge tiene multimarca o blanco:

-asignar código 2 (dos) al cónyuge.

2.5. Jefe (con cónyuge presente) con código 3 (tres) a 6 (seis):

2.5.1. Si el cónyuge tiene código 1(uno):

- asignar código 1 (uno) al jefe (2).

2.5.2. Si el cónyuge tiene código 2 (dos) a 6 (seis):

- asignar código 1 (uno) al jefe y al cónyuge (2).

2.5.3. Si el cónyuge tiene código 9 (nueve):

- asignar código 9 (nueve) al jefe.

2.5.4. Si el cónyuge tiene multimarca o blanco:

- asignar código 1 (uno) al jefe y al cónyuge (2).

2.6. Jefe (con cónyuge presente) con código 9 (nueve):

2.6.1. Si el cónyuge tiene código 1(uno):

- asignar código 1 (uno) al jefe (2).

2.6.2. Si el cónyuge tiene código 2 (dos) a 6 (seis):

- asignar código 1 (uno) al jefe y al cónyuge (2).

2.6.3. Si el cónyuge tiene multimarca o blanco:

-asignar código 9 (nueve) al cónyuge.

2.7. Otros miembros del hogar con código inválido en estado conyugal:

- asignar por hot deck códigos 1 (uno) a 6 (seis) (por relación de parentesco, sexo y edad).

Fundamentación de las decisiones tomadas.

(1) La pregunta sobre estado conyugal sólo debía realizarse a los individuos de 14 ó más años.

(2) Se decidió asignar el código "unido" y no asignar por hot deck. El supuesto es que, de existir un código válido en el estado conyugal de alguno de los cónyuges y no ser éste ni 1 (uno) ni 2 (dos), o que no coincidan (códigos 1 ó 2) entre ambos estados conyugales, basados en la experiencia adquirida a partir de las diferentes Pruebas Piloto, la población tiende a declarar el estado civil y no el estado conyugal. Los tabulados especiales analizados al efecto, correspondientes al distrito XXI de Capital Federal y al Partido de Florencio Varela (Cuadros 1 y 2), demostraron que estos casos son de escasa magnitud (entre un 2 y un 3% del total de población que efectivamente declaró "unido" en estado conyugal)

MATRIZ DE ASIGNACION POR HOT DECK

Los valores iniciales de la matriz se determinaron de acuerdo con los resultados del CEN80 (Cuadros 3 y 4).

CONSISTENCIA Y ASIGNACION PARA JEFES CON CONYUGES

PRESENTES EN EL HOGAR.

Ante Concord		Post Concord		
Código del Jefe	Código del Cónyuge	Asigna al Jefe	Asigna al Cónyuge	Asigna a los dos
1	1	-	-	-
1	diferente de 1	-	1	-
2	1	1	-	-
2	2	-	-	-
2	3 a 6 ó 9	-	-	1
2	b*	-	2	-
3 a 6	1	1	-	-
3 a 6	2	-	-	1
3 a 6	3 a 6	-	-	1
3 a 6	9	9	-	-
3 a 6	b*	-	-	1
9	1	1	-	-
9	2	-	-	1
9	3 a 6	-	-	1
9	9	-	-	-
9	b*	-	9	-
b*	1	1	-	-
b*	2	2	-	-
b*	3 a 6	-	-	1
b*	9	9	-	-
b*	b*	-	-	Hot deck (1 ó 2)

* = multimarca

b = blanco

Error! Reference source not found.