

# ENSSyR

## Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013



Documento para la utilización de las bases de datos usuario

## Índice

Objetivos de la ENSSyR 2013 .....	4
Relevamiento.....	4
Recomendaciones técnicas para la utilización de la base de datos usuario.....	5
Tipos de variables presentadas.....	5
Otras consideraciones técnicas .....	6
Diseño de registros para la base de datos usuario ENSSyR 2013   Mujeres.....	6
Diseño de registros para la base de datos usuario ENSSyR 2013   Varones.....	46
ANEXO 1. Aspectos metodológicos .....	80
1. Diseño muestral .....	80
1.1 Primera fase: selección de viviendas de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2012 .....	80
1.2 Segunda fase: subselección de viviendas de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva.....	81
2. Expansión de la muestra y calibración de los factores de expansión .....	81
2.1 Cálculo de los pesos iniciales .....	81
2.2 Construcción de los pesos .....	82
2.3 Calibración de los factores de expansión.....	83
3. Rendimiento de la muestra .....	84
3.1 No respuesta a nivel de hogar .....	84
3.2 No respuesta a nivel de persona .....	85
ANEXO 2 .....	88
ANEXO 3 .....	92

## Presentación

En el marco del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Ministerio de Salud de la Nación se llevó a cabo la **Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR) 2013**.

Este documento tiene por finalidad ofrecer a los usuarios de la ENSSyR una guía para la utilización de la base de datos usuario.

La base de datos usuario cumple con lo estipulado en la Ley N°17.622 de Resguardo del Secreto Estadístico garantizando que la información que se presenta mantenga el carácter confidencial y reservado del informante.

Para consultas: Centro Estadístico de Servicios (CES)

Av. Julio A. Roca 609, PB C1067ABB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Horario de atención: de 9:30 a 16:30

Teléfono: (54-11) 4349-9652/9646

Fax: (54-11) 4349-9646

Correo electrónico: [ces@indec.mecon.gov.ar](mailto:ces@indec.mecon.gov.ar)

## Objetivos de la ENSSyR 2013

El **objetivo general** de esta encuesta consistió en generar información acerca de la salud sexual y reproductiva de los varones y mujeres en todo el territorio nacional.

El universo de personas a entrevistar estuvo conformado por mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años residentes en hogares particulares en centros urbanos de 2 mil y más habitantes.

Los **objetivos específicos** fueron:

- caracterizar la situación demográfica y laboral de los varones y mujeres entrevistados;
- identificar el grado de conocimiento sobre métodos anticonceptivos;
- indagar sobre el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, la edad en que se utilizan dichos métodos por primera vez y el uso actual de los mismos;
- describir los motivos por los cuales no se utilizan métodos anticonceptivos en distintos momentos de la vida de la población entrevistada;
- identificar las prácticas preventivas en torno a la salud sexual y reproductiva desarrolladas por las mujeres y los varones;
- caracterizar la historia de la fecundidad de las mujeres;
- describir los cuidados y controles durante el embarazo del último hijo nacido vivo;
- indagar sobre la cantidad de hijos vivos y por el deseo de tener otro hijo;
- indagar sobre los comportamientos de las mujeres respecto a la lactancia;
- conocer las prácticas preventivas en torno a las enfermedades de transmisión sexual.

## Relevamiento

El relevamiento fue implementado a través de cada una de las Direcciones Provinciales de Estadística en función de lo establecido por la Ley N° 17.622 que establece la centralización normativa y la descentralización operativa. Se desarrolló en los meses de mayo y junio de 2013.

### Instrumentos de captación y metodología de aplicación

El método de relevamiento de la encuesta fue el de **entrevista directa**.

La encuesta contiene tres instrumentos de captación:

**Un cuestionario de vivienda y hogar**, destinado a registrar datos sobre condiciones habitacionales, y características demográficas básicas de todas las personas que conforman el hogar y datos laborales del jefe del hogar.

**Dos cuestionarios individuales**, uno para mujeres de 14 a 49 años y otro para varones de 14 a 59 años, destinados a registrar datos sociolaborales así como información relevante para caracterizar la salud sexual de las mujeres y los varones que integran el hogar entrevistado.

### Procesamiento de la información

El sistema de ingreso está compuesto por una interfaz web desarrollada en PHP y JavaScript que se conecta con un servidor de base de datos Oracle. Este sistema permite ejecutar la consistencia en línea de los datos y los controles de validación muestral.

## Recomendaciones técnicas para la utilización de la base de datos usuario

Los datos se presentan en un archivo con las siguientes características:

- Tipo de archivo: texto plano.
- Delimitador: “|” (pipe, barra vertical, ASCII 124).
- Calificador de texto: comilla doble (ASCII 34).
- Encabezado en la primera línea: sí.
- Codificación: UTF-8.
- Salto de línea: Windows (CRLF).

Al trabajar la información recuerde que los datos son referidos a la población objetivo: mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años.

En el caso de las variables referidas a vivienda y hogar, recuerde que sólo puede hacer inferencia sobre su relación con la población objetivo y no con el conjunto de las viviendas y hogares.

## Tipos de variables presentadas

En la base se han utilizado dos tipos de variables, que se presentan más adelante en el “Diseño de registros”.

Estos tipos de variables son:

- aquellas cuyo campo se identifica con el nombre de la pregunta del cuestionario;
- aquellas cuyo campo se identifica con un nombre especial, ya que fue construida a través de una secuencia de preguntas.

Los nombres del primer tipo de variables están formados por letras y números. En el caso de las variables del cuestionario de vivienda y hogar, las primeras dos letras determinan el capítulo al que pertenecen -en el cuestionario, cada uno tiene entre paréntesis las letras que lo identifican- y el número refiere al orden de la pregunta. Por ejemplo: la variable **CV10** corresponde a la pregunta número 10 del capítulo **Características de la Vivienda (CV)**.

En el caso de las variables que refieren a los cuestionarios individuales, las que corresponden al de varones están precedidas por la letra V, y las de mujeres, por la letra M, seguidas de las letras que remiten al capítulo, y luego el número de pregunta. Por ejemplo, la variable **VASA07** se ubica en el cuestionario de varones, capítulo **Actividad Sexual y Anticoncepción (ASA)**, siendo la pregunta número 7. Como segundo ejemplo, la variable **MEP01** es la primera pregunta del capítulo **Embarazos y Partos (EP)** del cuestionario de mujeres.

La denominación de las variables construidas hace referencia al nombre de las mismas. Ejemplo: **nivel\_instruccion**.

## Otras consideraciones técnicas

Para el uso de la base usuario se sugiere la consulta del cuestionario que encontrará al final de este documento.

Se advierte que en caso de **campos en blanco**, en general, los mismos se corresponden con saltos en la secuencia de preguntas.

Los códigos **9, 99, 999 y 9999** que en general son el valor máximo de cada escala, se corresponden con datos que el encuestado no sabía o no quería contestar.

El código cero (**0**) es un valor válido sólo para las siguientes variables:

- rango de ingreso total mensual del hogar (RANGO\_INGRESO)
- número de hijos nacidos vivos (MEP03, VEP03)
- número de hijos actualmente vivos (MEP04, VEP04)
- tiempo que le hubiera gustado esperar antes del embarazo de su último hijo nacido vivo, en años (MEP12, VEP09)
- tiempo de embarazo al momento de realizarse el primer control, en meses (MEP17\_02)
- tiempo que desearía esperar antes de tener otro hijo, en años (MEP24, VEP14)
- tiempo que desearía esperar antes de tener otro hijo, en meses (MEP24\_01, VEP14\_01)
- edad del hijo hasta que le dió el pecho, en meses (MLA02)
- edad del hijo a la que le comenzó a dar otra leche, en meses (MLA04\_01)
- edad del hijo a la que le comenzó a dar agua, en meses (MLA04\_02)

En los casos de preguntas con respuesta múltiple y espontánea que -por el flujo del cuestionario- no se aplicaron a todos los entrevistados, el valor (0) refiere a las categorías que el entrevistado no mencionó, a pesar de haber respondido a dichas preguntas. Se le asignó un (0) para diferenciarlo de los casos vacíos o perdidos que corresponden a pases en el cuestionario o preguntas que no correspondía aplicar.

A continuación se detallará el diseño de registro para los cuestionarios individuales, primero el de mujeres y luego el de varones. Este diseño presenta las variables provenientes del cuestionario de vivienda y hogar al que pertenecen los entrevistados.

## Diseño de registros para la base de datos usuario ENSSyR 2013 | Mujeres

### Identificación de los registros

id	Identificación de los registros	Tipo = Numérico
----	---------------------------------	-----------------

### Dominios de estimación geográfica

region	Región estadística	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense)	486	9,5	34,1
	2. Pampeana (Provincia de Buenos Aires excluyendo los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos)	1.053	20,7	33,1
	3. Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)	1.117	21,9	12,2
	4. Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones)	856	16,8	9,0
	5. Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)	669	13,1	6,2
	6. Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)	911	17,9	5,4

**Factor de expansión**

pondera

**Factor de expansión**

Tipo = Numérico

**Características de la vivienda donde residen la/s persona/s entrevistada/s**

cv01

**Tipo de vivienda**

Tipo = Numérico

	Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
1. Casa	4.590	90,1	86,2
2. Casilla	59	1,2	0,6
3. Departamento	418	8,2	12,4
4. Pieza de inquilinato	18	0,4	0,4
5. Pieza en hotel o pensión	0	0,0	0,0
6. Local no construido para habitación	1	0,0	0,0
7. Otros	6	0,1	0,3

cv02

**¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total? (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)**

Tipo = Numérico

*Resumen*

Mínimo	1
Máximo	9
Casos válidos	5.092
Vacío. Perdido/No aplica	0

cv03

**¿Cuál es el material predominante de los pisos?**

Tipo = Numérico

	Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
1. Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra	3.790	74,4	78,0
2. Cemento o ladrillo fijo	1.163	22,8	20,6
3. Tierra o ladrillo suelto	98	1,9	1,0
4. Otros	41	0,8	0,4

cv04

**¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?**

Tipo = Numérico

	Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
1. Cubierta asfáltica o membrana	859	16,9	16,2
2. Baldosa o losa (sin cubierta)	1.299	25,5	31,7
3. Pizarra o teja	248	4,9	6,7
4. Chapa de metal (sin cubierta)	2.176	42,7	36,5
5. Chapa de fibrocemento o plástico	107	2,1	2,2
6. Chapa o cartón	230	4,5	2,3
7. Caña, tabla o paja con barro, paja sola	90	1,8	0,8
8. N/S departamento en propiedad horizontal	62	1,2	2,4
9. Otros	21	0,4	1,1

cv05	<b>En el techo ¿tiene cielorraso/revestimiento interior?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.823	75,1	72,9
		2. No	1.247	24,5	26,7
	9. Ns/Nc	22	0,4	0,3	
cv06	<b>¿Para cocinar, utiliza principalmente...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...gas de red?	2.637	51,8	58,2
		2 ...gas de tubo/garrafa?	2.390	46,9	41,0
		3 ...kerosene/leña/carbón?	57	1,1	0,5
	4 ...otro?	8	0,2	0,3	
cv07	<b>¿Tiene agua...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...por cañería dentro de la vivienda?	4.628	90,9	92,2
		2 ...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?	442	8,7	7,6
	3 ...fuera del terreno?	22	0,4	0,2	
cv08	<b>¿Obtiene el agua a través de...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...red pública (agua corriente)?	4.883	95,9	90,1
		2 ...perforación con bomba a motor?	151	3,0	9,0
		3 ...perforación con bomba manual?	6	0,1	0,1
		4 ...aljibe o pozo?	39	0,8	0,7
	5 ...otras fuentes?	13	0,3	0,2	
cv09	<b>¿Tiene baño/letrina?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5.064	99,5	99,2
	2. No	28	0,5	0,8	
cv10	<b>¿El baño tiene...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua?	4.558	90,0	89,9
		2 ...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde)	398	7,9	8,9
		3 ...letrina? (sin descarga ni arrastre de agua)	108	2,1	1,1
	Vacío. Perdido/No aplica	28			
cv11	<b>¿El desagüe del inodoro va...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...a red pública (cloaca)?	3.268	64,5	59,3
		2 ...a cámara séptica y pozo ciego?	1.091	21,5	23,2
		3 ...sólo a pozo ciego?	644	12,7	16,7
		4 ...a hoyo o excavación en tierra?	61	1,2	0,8
	Vacío. Perdido/No aplica	28			

## Características del hogar al que pertenecen la/s persona/s entrevistada/s

ho01	<b>El baño, ¿es de uso exclusivo de este hogar?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	4.944	97,6	96,9
	2. No	120	2,4	3,1
	Vacío. Perdido/No aplica	28		
ho02	<b>¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	9		
	Casos válidos	5.092		
	Vacío. Perdido/No aplica	0		
ho03	<b>De esos, ¿cuántos usan habitualmente para dormir?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	7		
	Casos válidos	5.092		
	Vacío. Perdido/No aplica	0		
<b>Tamaño del hogar</b>				
cantcomponentes	<b>Cantidad de miembros del hogar</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	21		
	Casos válidos	5.092		
	Vacío. Perdido/No aplica	0		
<b>Tipo de hogar</b>				
tipo_h	<b>Tipo de hogar</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hogar unipersonal	64	1,3	1,8
	2. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros	169	3,3	6,5
	3. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros	45	0,9	0,6
	4. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros	2.528	49,6	53,2
	5. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros	882	17,3	14,6
	6. Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros	689	13,5	11,2
	7. Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros	586	11,5	7,6
	8. Hogar multipersonal no conyugal	129	2,5	4,4

## Ingresos del hogar

rango_ingreso	Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	0. Sin ingresos	6	0,1	0,1
	1. 1 a 600	46	0,9	1,0
	2. 601 a 800	41	0,8	0,4
	3. 801 a 1.000	80	1,6	1,7
	4. 1.001 a 1.500	232	4,6	3,8
	5. 1.501 a 2.000	336	6,6	5,7
	6. 2.001 a 2.500	318	6,2	4,6
	7. 2.501 a 3.000	495	9,7	8,3
	8. 3.001 a 3.500	277	5,4	5,6
	9. 3.501 a 4.000	379	7,4	7,2
	10. 4.001 a 4.500	236	4,6	5,2
	11. 4.501 a 5.000	413	8,1	8,8
	12. 5.001 a 6.000	364	7,1	6,9
	13. 6.001 a 7.000	315	6,2	6,1
	14. 7.001 a 8.000	254	5,0	4,9
	15. 8.001 a 10.000	309	6,1	6,7
	16. 10.001 a 15.000	266	5,2	7,5
	17. 15.001 y más	142	2,8	2,4
	99. Ns/Nc	583	11,4	13,1

ingreso_agrupado	Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos agrupado	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. 0 a 4.500	2.446	48,0	43,6
	2. 4.500 a 10.000	1.655	32,5	33,5
	3. 10.000 y más	408	8,0	9,8
	9. Ns/Nc	583	11,4	13,1

## Características de la persona entrevistada

### Edad

edad	¿Cuál es su edad en años cumplidos?	Tipo = Numérico	
	<i>Resumen</i>		
	Mínimo	14	
	Máximo	49	
	Casos válidos	5.092	
	Vacío. Perdido/No aplica	0	

### Grupo de edad

grupedad	Grupo de edad	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. 14 a 19 años	1.182	23,2	21,7
	2. 20 a 29 años	1.486	29,2	27,6
	3. 30 a 39 años	1.215	23,9	23,8
	4. 40 a 49 años	1.209	23,7	26,9

### Relación de parentesco del entrevistado con el jefe/a del hogar

parentesco	¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe/a de hogar?	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Jefe/a	838	16,5	17,3
	2. Cónyuge/pareja	1.808	35,5	39,6
	3. Hijo/a hijastro/a	2.055	40,4	34,8
	4. Padre/madre	1	0,0	0,0
	5. Hermano/a	62	1,2	2,3
	6. Suegro/a	1	0,0	0,0
	7. Yerno/nuera	113	2,2	2,5
	8. Nieto/a	144	2,8	2,1
	9. Otro familiar	55	1,1	0,8
	10. Otro no familiar	15	0,3	0,7

### Características de la persona entrevistada

#### Situación conyugal

msel01	¿Actualmente está...	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1 ...unida?	1.232	24,2	25,7
	2 ...casada?	1.212	23,8	27,2
	3 ...separada?	358	7,0	5,5
	4 ...divorciada?	60	1,2	1,2
	5 ...viuda?	39	0,8	0,6
	6 ...soltera (nunca unida o casada)?	2.191	43,0	39,7

msel02

#### ¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?

		Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	1.548	30,4	29,8
	2. No	3.544	69,6	70,2

msel03

#### ¿Asistió alguna vez a un establecimiento educativo?

		Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.502	98,8	98,5
	2. No	42	1,2	1,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.548		

msel04	<b>¿Cuál es el nivel más alto que cursa/cursó?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Jardín (2, 3 y 4 años)	9	0,2	0,2
		2. Preescolar (5 años)	8	0,2	0,1
		3. EGB (1° a 9° año)	98	1,9	2,8
		4. Primario	852	16,9	15,8
		5. Polimodal (1° a 3° o 4° año)	195	3,9	3,8
		6. Secundario (1° a 5° o 6° año)	2.451	48,5	43,8
		7. Superior no universitario	731	14,5	15,0
		8. Universitario	683	13,5	17,4
		9. Posgrado universitario	15	0,3	0,8
		98. Educación especial	8	0,2	0,2
Vacío. Perdido/No aplica	42				
msel05	<b>¿Finalizó ese nivel?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.170	43,0	45,3
		2. No	2.872	57,0	54,7
Vacío. Perdido/No aplica	50				
msel06	<b>¿Cuál fue el último grado/año que aprobó?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Ninguno	329	11,5	13,3
		2. Primero	575	20,0	20,0
		3. Segundo	732	25,5	24,0
		4. Tercero	531	18,5	17,6
		5. Cuarto	408	14,2	13,4
		6. Quinto	147	5,1	5,6
		7. Sexto	85	3,0	3,0
		8. Séptimo	13	0,5	0,4
9. Octavo	52	1,8	2,7		
Vacío. Perdido/No aplica	2.220				
nivel_instruccion	<b>Nivel de instrucción</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sin instrucción	59	1,2	1,3
		2. Primario incompleto	256	5,0	4,1
		3. Primario completo	612	12,0	12,1
		4. Secundario incompleto	1.729	34,0	30,1
		5. Secundario completo	999	19,6	19,3
		6. Terciario o universitario incompleto	884	17,4	20,0
		7. Terciario o universitario completo y más	545	10,7	12,9
8. Educación especial	8	0,2	0,2		

nivel_instruccion_ agrupado	<b>Nivel de instrucción agrupado</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hasta primario completo	935	18,4	17,7
	2. Secundario incompleto	1.729	34,0	30,1
	3. Secundario completo	999	19,6	19,3
	4. Terciario o Universitario incompleto y más	1.429	28,1	32,9
mse107	<b>La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? (sin contar las tareas de su hogar)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.413	47,4	51,6
	2. No	2.679	52,6	48,4
mse108	<b>¿La semana pasada...</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. ...no deseaba/no quería/no podía trabajar?	2.227	83,1	78,9
	2. ...no tenía/no conseguía trabajo?	406	15,2	18,7
	3. ...no tuvo pedidos/clientes?	15	0,6	0,7
	4. ...tenía un trabajo/negocio al que no concurrí?	31	1,2	1,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.413		
mse109	<b>No concurrí por...</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. ...vacaciones/licencia (enfermedad, matrimonio, embarazo, etcétera)?	26	83,9	93,0
	2. ...huelga/conflicto laboral?	0	0,0	0,0
	3. ...suspensión con pago?	0	0,0	0,0
	4. ...suspensión sin pago?	0	0,0	0,0
	5. ...otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes?	2	6,5	5,2
	6. ...otras causas laborales y volverá en más de un mes?	3	9,7	1,8
	Vacío. Perdido/No aplica	5.061		
mse110	<b>En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	342	80,7	79,1
	2. No	82	19,3	20,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.668		
mse111	<b>Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. ...está suspendido?	1	1,2	0,6
	2. ...ya tiene trabajo asegurado?	8	9,8	2,8
	3. ...se cansó de buscar trabajo?	22	26,8	30,5
	4. ...hay poco trabajo en esta época del año?	18	22,0	15,7
	5. ....por otras razones? (especificar)	33	40,2	50,5
	Vacío. Perdido/No aplica	5.010		

mse11e	<b>Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...? Por otras razones</b>  [Especificar]	Tipo = Texto		
cond_act	<b>Condición de actividad de la persona entrevistada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Ocupado	2.441	47,9	52,4
	2. Desocupado	351	6,9	7,5
	3. Inactivo	2.300	45,2	40,1
mse12_01	<b>¿Está asociado a una obra social? (incluye PAMI)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.500	49,4	50,3
	2. No	2.565	50,6	49,7
	Vacío. Ns/Nc	27		
mse12_02	<b>¿Está asociado a una prepaga a través de obra social?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	295	5,8	8,4
	2. No	4.770	94,2	91,6
	Vacío. Ns/Nc	27		
mse12_03	<b>¿Está asociado a una prepaga por contratación voluntaria?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	190	3,8	5,6
	2. No	4.875	96,2	94,4
	Vacío. Ns/Nc	27		
mse12_04	<b>¿Está asociado a un servicio de emergencia médica?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	186	3,7	4,6
	2. No	4.879	96,3	95,4
	Vacío. Ns/Nc	27		
mse12_05	<b>¿Está asociado a un programa o plan estatal de salud?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	151	3,0	2,0
	2. No	4.914	97,0	98,0
	Vacío. Ns/Nc	27		
mse12_09	<b>Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	9. Sí	27	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	5.065		

cobertura_salud	<b>Cobertura de salud de la persona entrevistada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Obra social o prepaga	2.855	56,1	60,6
	2. Sin cobertura	2.210	43,4	39,1
	9. Ns/Nc	27	0,5	0,3

### Actividad Sexual y Anticoncepción (ASA)

masa01_01	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ninguno/nada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	71	1,4	1,3
	0. No	5.021	98,6	98,7
masa01_02	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	4.760	93,5	93,9
	0. No	332	6,5	6,1
masa01_03	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? DIU, espiral, T de cobre</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.000	58,9	61,8
	0. No	2.092	41,1	38,2
masa01_04	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	4.258	83,6	86,9
	0. No	834	16,4	13,1
masa01_05	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Diafragma</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	408	8,0	8,8
	0. No	4.684	92,0	91,2
masa01_06	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.350	46,2	38,0
	0. No	2.742	53,8	62,0
masa01_07	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Implantes</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	68	1,3	1,3
	0. No	5.024	98,7	98,7
masa01_08	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	116	2,3	2,5
	0. No	4.976	97,7	97,5

masa01_09	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	1.045	20,5	17,9
	0. No	4.047	79,5	82,1
masa01_10	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Método del moco cervical (método de Bilings)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	125	2,5	2,4
	0. No	4.967	97,5	97,6
masa01_11	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	488	9,6	10,3
	0. No	4.604	90,4	89,7
masa01_12	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	251	4,9	5,0
	0. No	4.841	95,1	95,0
masa01_13	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	266	5,2	4,5
	0. No	4.826	94,8	95,5
masa01_14	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Yuyos, hierbas, tés</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	62	1,2	0,7
	0. No	5.030	98,8	99,3
masa01_15	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Lactancia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	66	1,3	0,8
	0. No	5.026	98,7	99,2
masa01_16	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	483	9,5	9,7
	0. No	4.609	90,5	90,3
masa01_17	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Parches</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	122	2,4	2,6
	0. No	4.970	97,6	97,4

masa01_18	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Otro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	39	0,8	1,7	
	0. No	5.053	99,2	98,3	
masa01_18e	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Otro</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
masa02	<b>¿Ha tenido su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	4.335	85,1	86,3	
	2. No	756	14,8	13,6	
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,0	
masa03	<b>¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico			
	<i>Resumen</i>				
	Mínimo	5			
	Máximo	40			
	99. Ns/Nc	68			
	Casos válidos	4.336			
	Vacío. Perdido/No aplica	756			
masa04	<b>Cuando tuvo su primera relación sexual, ¿usted...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. ...quería tenerla en ese momento?	3.803	87,7	87,4	
	2. ...quería tenerla más adelante?	404	9,3	9,4	
	3. ...no quería tenerla/fue forzada?	126	2,9	3,1	
	9. Ns/Nc	3	0,1	0,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	756			
masa05	<b>¿Qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico			
	<i>Resumen</i>				
	Mínimo	9			
	Máximo	66			
	99. Ns/Nc	217			
	Casos válidos	4.336			
	Vacío. Perdido/No aplica	756			

masa06	<b>¿Qué relación tenía con esa persona?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Amigo/vecino/conocido	483	11,1	11,8
	2. Amiga/vecina/conocida	15	0,3	0,4
	3. Novio	3.553	81,9	82,0
	4. Novia	73	1,7	1,6
	5. Esposo/conviviente	163	3,8	3,2
	6. Esposa/conviviente	1	0,0	0,0
	7. Pariente varón	10	0,2	0,2
	8. Pariente mujer	0	0,0	0,0
	9. Desconocido	27	0,6	0,5
	10. Desconocida	1	0,0	0,0
	11. Trabajador/a sexual	0	0,0	0,0
	12. Otra persona	9	0,2	0,2
	99. Ns/Nc	1	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	756		
masa06e	<b>¿Qué relación tenía con esa persona? Otra persona</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
masa07	<b>En esa primera relación, ¿utilizaron algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.734	63,1	68,4
	2. No	1.600	36,9	31,6
	9. Ns/Nc	2	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	756		
masa08_01	<b>¿En esa primera relación usaron preservativo o condón?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.449	89,5	90,0
	2. No	285	10,4	9,9
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.356		
masa08_02	<b>¿En esa primera relación usaron diafragma?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2	0,1	0,0
	2. No	2.732	99,9	99,9
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.356		
masa08_03	<b>¿En esa primera relación usaron pastillas/inyectables/implantes?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	376	13,7	13,9
	2. No	2.358	86,2	86,0
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.356		

masa08_04	<b>¿En esa primera relación usaron DIU?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4	0,1	0,0
		2. No	2.730	99,8	99,9
		9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.356			
masa08_05	<b>¿En esa primera relación usaron retiro?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	41	1,5	1,7
		2. No	2.695	98,5	98,3
		Vacío. Perdido/No aplica	2.356		
masa08_06	<b>¿En esa primera relación usaron otro método anticonceptivo?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	22	0,8	0,7
		2. No	2.712	99,1	99,3
		9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.356			
masa08_06e	<b>¿En esa primera relación usaron otro método anticonceptivo?</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
masa09	<b>¿Alguna vez usted o la/s persona/s con quien/ es tuvo relaciones sexuales utilizaron métodos anticonceptivos, tales como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.361	85,0	87,1
		2. No	239	14,9	12,8
		9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	3.490			
masa10_01	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Desea quedar embarazada</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	16	6,7	3,5
		0. No	223	93,3	96,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853			
masa10_02	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? La pareja no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	20	8,4	6,8
		0. No	219	91,6	93,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853			
masa10_03	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Teme que le hagan daño a la salud</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	16	6,7	3,5
		0. No	223	93,3	96,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853			

masa10_04	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No tiene dinero para comprarlos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3	1,3	4,5
	0. No	236	98,7	95,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_05	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No conoce los métodos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	58	24,3	24,4
	0. No	181	75,7	75,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_06	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Razones religiosas</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	8	3,3	2,5
	0. No	231	96,7	97,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_07	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Cree que no puede quedar embarazada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	13	5,4	5,6
	0. No	226	94,6	94,4
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_08	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No le gusta usarlos/no quiere</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	82	34,3	37,9
	0. No	157	65,7	62,1
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_09	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? En el centro de salud nunca tienen</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2	0,8	2,5
	0. No	237	99,2	97,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.853		
masa10_10	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Otras razones</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	29	12,0	13,5
	0. No	212	88,0	86,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.851		
masa10_10e	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Otras razones</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

masa11	<b>¿Piensa usar algún método en el futuro?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	103	42,7	43,4
	2. No	136	56,4	55,6
	9. Ns/Nc	2	0,8	1,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.851		
masa12	<b>¿Cuántos años tenía cuando usó algún método anticonceptivo por primera vez?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	7		
	Máximo	45		
	99. Ns/Nc	63		
	Casos válidos	1.363		
	Vacío. Perdido/No aplica	3.729		
masa13	<b>¿Estuvo embarazada antes de usar anticonceptivos por primera vez?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	671	49,2	46,6
	2. No	690	50,6	53,2
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,2
	Vacío. Perdido/No aplica	3.729		
masa14	<b>¿Había tenido hijos cuando comenzó a utilizar métodos anticonceptivos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	624	92,7	89,6
	2. No	47	7,0	10,1
	9. Ns/Nc	2	0,3	0,3
	Vacío. Perdido/No aplica	4.419		
masa14_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Uno	438	70,2	66,8
	2. Dos	86	13,8	19,6
	3. Tres	46	7,4	5,3
	4. Cuatro o cinco	42	6,7	6,6
	5. Seis o más	12	1,9	1,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.468		
masa15	<b>¿Actualmente tiene relaciones sexuales?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.359	82,0	84,6
	2. No	737	18,0	15,4
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	995		

masa16	<b>Actualmente, ¿usted o la persona con quien tiene relaciones sexuales utilizan algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.766	82,3	81,2
	2. No	593	17,6	18,7
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.732		
masa17_01	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Pastilla anticonceptiva	1.261	45,6	46,4
	2. DIU, espiral, T de cobre	236	8,5	9,2
	3. Preservativo, condón, forro	728	26,3	29,6
	4. Diafragma	3	0,1	0,0
	5. Anticonceptivo inyectable	164	5,9	4,1
	6. Implantes	1	0,0	0,0
	7. Espumas, jaleas, óvulos	0	0,0	0,0
	8. Ligadura de trompas (esterilización femenina)	269	9,7	6,8
	9. Método del moco cervical (método de Billings)	3	0,1	0,0
	10. Ritmo (método de los días)	49	1,8	1,7
	11. Retiro (el hombre se retira)	36	1,3	1,6
	12. Vasectomía (esterilización masculina)	1	0,0	0,0
	13. Yuyos, hierbas, té	2	0,1	0,0
	14. Lactancia	2	0,1	0,0
	15. Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia	1	0,0	0,0
	16. Otro	10	0,4	0,4
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.325		
masa17_01e	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente? Otro</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
masa17_01_agrupado	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hormonal	1.427	51,6	50,5
	2. DIU, espiral o T de cobre	236	8,5	9,2
	3. Quirúrgico	270	9,8	6,9
	4. De barrera	731	26,4	29,7
	5. Tradicional	102	3,7	3,8
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326		
masa17_02_01	<b>¿Utiliza algún otro método? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	53	1,9	2,3
	0. No	2.713	98,1	97,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326		

masa17_02_02	<b>¿Utiliza algún otro método? DIU, espiral o T de cobre</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	16	0,6	0,7
		0. No	2.750	99,4	99,3
	Vacío Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_03	<b>¿Utiliza algún otro método? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	406	14,7	15,9
		0. No	2.360	85,3	84,1
	Vacío Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_04	<b>¿Utiliza algún otro método? Diafragma</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	9	0,3	0,5
		0. No	2.757	99,7	99,5
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_05	<b>¿Utiliza algún otro método? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	8	0,3	0,2
		0. No	2.758	99,7	99,8
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_06	<b>¿Utiliza algún otro método? Implantes</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,0	0,0
		0. No	2.765	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_07	<b>¿Utiliza algún otro método? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	2.766	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_08	<b>¿Utiliza algún otro método? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3	0,1	0,1
		0. No	2.763	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_09	<b>¿Utiliza algún otro método? Método del moco cervical (método de Billings)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,0	0,1
		0. No	2.765	100,0	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			

masa17_02_10	<b>¿Utiliza algún otro método? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	13	0,5	0,8	
	0. No	2.753	99,5	99,2	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_11	<b>¿Utiliza algún otro método? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	21	0,8	0,6	
	0. No	2.745	99,2	99,4	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_12	<b>¿Utiliza algún otro método? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	2.766	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_13	<b>¿Utiliza algún otro método? Yuyos, hierbas, tés</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	2.766	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_14	<b>¿Utiliza algún otro método? Lactancia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	2.766	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_15	<b>¿Utiliza algún otro método? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	16	0,6	0,4	
	0. No	2.750	99,4	99,6	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_16	<b>¿Utiliza algún otro método? Otro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	2.766	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_16e	<b>¿Utiliza algún otro método? Otro</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

masa17_02_17	<b>¿Utiliza algún otro método? Ninguno</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.228	80,5	78,7
		0. No	538	19,5	21,3
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa17_02_agrupado	<b>¿Utiliza algún otro método?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Hormonal	78	2,8	2,9
		2. DIU, espiral o T de cobre	15	0,5	0,7
		3. Quirúrgico	3	0,1	0,1
		4. De barrera	410	14,8	16,2
		5. Tradicional	32	1,2	1,3
		6. Ninguno	2.228	80,5	78,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.326			
masa18	<b>¿Quién toma la decisión acerca del método principal que utiliza?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Usted junto a la persona con quien tiene relaciones	1.550	56,0	53,0
		2. Usted sola	974	35,2	37,9
		3. La persona con quien tiene relaciones	73	2,6	2,5
		4. Profesional de la salud	151	5,5	5,9
		5. Otros	18	0,7	0,6
		9. Ns/Nc	1	0,0	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.325			
masa18e	<b>¿Quién tomó la decisión acerca del método principal que utiliza? Otros</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
masa19	<b>¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Es el más efectivo	1.403	50,7	49,1
		2. No daña la salud/no tiene efectos secundarios	270	9,8	8,8
		3. Es el que se consigue gratis	43	1,6	0,9
		4. Es el más barato	35	1,3	1,1
		5. Es el único que consiguió	12	0,4	0,1
		6. El médico lo indicó	514	18,6	20,0
		7. Se lo recomendó un amigo/vecino/pariente	33	1,2	1,3
		8. Es el que usa la persona con quien tiene relaciones	21	0,8	0,7
		9. Es el más práctico	339	12,3	13,5
10. Otra razón	95	3,4	4,4		
	99. Ns/Nc	2	0,1	0,1	
	Vacío. Perdido/No aplica	2.325			

masa19e	<b>¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro? Otra razón</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
masa20	<b>¿Este método lo consiguió/consiguieron de forma gratuita?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	975	35,2	32,2
	2. No	1.771	64,0	67,3
	9. Ns/Nc	21	0,8	0,5
	Vacío. Perdido/No aplica	2.325		
masa21	<b>¿Dónde se lo dieron?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hospital público	461	47,3	48,1
	2. Centro de salud/salita	341	35,0	28,5
	3. Farmacia a través de hospital público	4	0,4	0,6
	4. Se lo dió el médico en su consultorio particular / lo cubre la prepaga, mutual u obra social	109	11,2	15,5
	5. Se lo dió un amigo/vecino/pariente	8	0,8	0,6
	6. Otro lugar	10	1,0	2,0
	9. Ns/Nc	42	4,3	4,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.117		
masa21e	<b>¿Dónde se lo dieron? Otro lugar</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
masa22_01	<b>¿Por qué no utiliza? Desea quedar embarazada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	96	16,2	24,3
	0. No	497	83,8	75,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499		
masa22_02	<b>¿Por qué no utiliza? La pareja no quiere</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	25	4,2	2,5
	0. No	568	95,8	97,5
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499		
masa22_03	<b>¿Por qué no utiliza? Teme que le hagan daño a la salud</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	24	4,0	2,4
	0. No	569	96,0	97,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499		

masa22_04	<b>¿Por qué no utiliza? No tiene dinero para comprarlos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	2	0,3	0,1	
	0. No	591	99,7	99,9	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_05	<b>¿Por qué no utiliza? No conoce los métodos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	593	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_06	<b>¿Por qué no utiliza? Razones religiosas</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	8	1,3	0,7	
	0. No	585	98,7	99,3	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_07	<b>¿Por qué no utiliza? Cree que no puede quedar embarazada</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	90	15,2	14,0	
	0. No	503	84,8	86,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_08	<b>¿Por qué no utiliza? No le gusta usarlos/no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	95	16,0	14,0	
	0. No	498	84,0	86,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_09	<b>¿Por qué no utiliza? En el centro de salud nunca tienen</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	593	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_10	<b>¿Por qué no utiliza? Está embarazada actualmente</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	71	12,0	12,1	
	0. No	522	88,0	87,9	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			
masa22_11	<b>¿Por qué no utiliza? No puede tener hijos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	118	19,9	20,2	
	0. No	475	80,1	79,8	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499			

masa22_12	<b>¿Por qué no utiliza? Otras razones</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	75	12,6	12,4
	0. No	518	87,4	87,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.499		

masa22_12e	<b>¿Por qué no utiliza? Otras razones</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

### Prevención (PR)

mpr01	<b>¿Alguna vez se ha hecho la prueba de Papanicolaou?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.313	65,1	70,3
	2. No	1.779	34,9	29,7

mpr02	<b>¿Se enteró del resultado?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.098	93,5	94,5
	2. No	215	6,5	5,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.779		

mpr03	<b>¿Cuándo fue la última vez que se hizo un Papanicolaou?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Menos de un año	1.639	49,5	55,2
	2. De uno a dos años	1.061	32,0	29,2
	3. Más de dos a tres años	309	9,3	8,1
	4. Más de tres años	304	9,2	7,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.779		

mpr04	<b>¿Por qué no se lo volvió a realizar?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Miedo	16	5,3	5,7
	2. Vergüenza	18	5,9	5,5
	3. Falta de tiempo	141	46,4	49,4
	4. Horarios de atención de los centros de salud no adaptados a sus necesidades	6	2,0	1,2
	5. Falta de personal para la toma del PAP	6	2,0	2,7
	6. Distancia del centro de salud	5	1,6	3,1
	7. Cree que no lo necesita	59	19,4	16,0
	8. Por olvido o descuido	26	8,6	7,3
	9. Otros	27	8,9	9,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.788		

mpr04e	<b>¿Por qué no se lo volvió a realizar? Otros</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

mpr05	<b>¿Por qué no se ha hecho nunca un PAP?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Miedo	146	8,2	7,7
	2. Vergüenza	182	10,2	9,7
	3. Falta de tiempo	231	13,0	11,2
	4. Horarios de atención de los centros de salud no adaptados a sus necesidades	19	1,1	1,1
	5. Falta de personal para la toma del PAP	10	0,6	0,3
	6. Distancia del centro de salud	15	0,8	0,6
	7. Cree que no lo necesita	744	41,8	37,3
	8. Por olvido o descuido	24	1,3	1,3
	9. El médico no se lo indicó	48	2,7	5,3
	10. Es muy joven/aún no tuvo relaciones sexuales	102	5,7	9,0
	11. No fue al ginecólogo	37	2,1	2,4
	12. Por falta de conocimiento	164	9,2	9,6
	13. Otras razones	57	3,2	4,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.779		

mpr05e **¿Por qué no se ha hecho nunca un PAP? Otros** Tipo = Texto  
[Especificar]

mpr06	<b>¿Dónde le realizaron el último PAP?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Centro de salud público	807	24,4	20,2
	2. Hospital público	852	25,7	21,5
	3. Consultorio de obra social	1.436	43,3	46,5
	4. Consultorio a través de prepaga	200	6,0	11,1
	9. Ns/nc	18	0,5	0,7
	Vacío. Perdido/No aplica	1.779		

mpr07	<b>En los últimos 12 meses, ¿le han realizado una mamografía?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	830	16,3	21,9
	2. No	4.262	83,7	78,1

## Embarazos y Partos (EP)

mep01	<b>¿Ha estado embarazada alguna vez? (Si está embarazada, no incluya el embarazo actual)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.208	63,0	61,3
	2. No	1.884	37,0	38,7

mep02	<b>¿Cuántas veces estuvo embarazada en toda su vida contando embarazos perdidos y/o que hayan sido interrumpidos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	15		
	Casos válidos	3.208		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.884		
mep03	<b>De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas nacidos vivos tuvo en total?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	13		
	Casos válidos	3.208		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.884		
mep04	<b>De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas están actualmente vivos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	12		
	Casos válidos	3.137		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep05	<b>¿Ha tenido abortos voluntarios?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	119	3,7	4,0
	2. No	3.086	96,2	95,9
	9. Ns/Nc	3	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	1.884		
mep05_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	5		
	Casos válidos	119		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.973		
mep06	<b>¿Ha perdido algún embarazo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	795	24,8	26,1
	2. No	2.411	75,2	73,9
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	1.884		

mep06_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	12		
	Casos válidos	795		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.297		
mep07	<b>¿Tuvo que concurrir al hospital o a un centro de salud a causa de complicaciones con esa pérdida o aborto?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	745	85,3	85,2
	2. No	127	14,5	14,8
	9. Ns/Nc	1	0,1	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.219		
mep08	<b>¿Le dieron información sobre anticonceptivos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	434	58,2	55,6
	2. No	304	40,8	42,5
	9. Ns/Nc	8	1,1	1,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.346		
mep09	<b>¿Le dieron algún método anticonceptivo para no quedar embarazada?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	309	41,4	41,5
	2. No	428	57,4	57,6
	9. Ns/Nc	9	1,2	0,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.346		
mep10	<b>Ahora le voy a preguntar sobre su último hijo nacido vivo. ¿En qué año nació?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1.980		
	Máximo	2.013		
	Casos válidos	3.137		
	9999. Ns/Nc	3		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep11	<b>Cuando quedó embarazada, ¿quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Quería	2.371	75,6	76,0
	2. Quería esperar	399	12,7	12,0
	3. No quería hijos/más hijos	367	11,7	12,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		

mep12	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0 (menos de un año)		
	Máximo	15		
	99. Ns/Nc	67		
	Casos válidos	399		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.963		
mep12_01	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	8		
	Casos válidos	19		
	Vacío. Perdido/No aplica	5.073		
mep12_02	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	15		
	Casos válidos	313		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.779		
mep12_03	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	99. Ns/Nc	67	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	5.025		
mep13	<b>Y su pareja, ¿piensa usted que quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Quería	2.407	76,7	79,1
	2. Quería esperar	227	7,2	7,9
	3. No quería	372	11,9	10,4
	4. No sabe	84	2,7	1,3
	5. No tenía pareja	12	0,4	0,4
	9. Ns/Nc	35	1,1	0,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep14	<b>Cuando quedó embarazada de su último hijo nacido vivo, ¿estaban utilizando algún método para evitar el embarazo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	741	23,6	23,7
	2. No	2.396	76,4	76,3
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		

mep15_01	<b>¿Qué método estaban utilizando? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	389	52,5	45,3
		0. No	352	47,5	54,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_02	<b>¿Qué método estaban utilizando? DIU, espiral, T de cobre</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	49	6,6	5,9
		0. No	692	93,4	94,1
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_03	<b>¿Qué método estaban utilizando? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	187	25,2	30,8
		0. No	554	74,8	69,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_04	<b>¿Qué método estaban utilizando? Diafragma</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5	0,7	1,1
		0. No	736	99,3	98,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_05	<b>¿Qué método estaban utilizando? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	52	7,0	5,8
		0. No	689	93,0	94,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_06	<b>¿Qué método estaban utilizando? Implantes</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	741	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_07	<b>¿Qué método estaban utilizando? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,3	0,6
		0. No	739	99,7	99,4
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_08	<b>¿Qué método estaban utilizando? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5	0,7	0,2
		0. No	736	99,3	99,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			

mep15_09	<b>¿Qué método estaban utilizando? Método del moco cervical (método de Billings)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3	0,4	0,6
		0. No	738	99,6	99,4
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_10	<b>¿Qué método estaban utilizando? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	43	5,8	7,7
		0. No	698	94,2	92,3
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_11	<b>¿Qué método estaban utilizando? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	17	2,3	3,4
		0. No	724	97,7	96,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_12	<b>¿Qué método estaban utilizando? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	741	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_13	<b>¿Qué método estaban utilizando? Yuyos, hierbas, té</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,1	0,1
		0. No	740	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_14	<b>¿Qué método estaban utilizando? Lactancia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5	0,7	0,4
		0. No	736	99,3	99,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_15	<b>¿Qué método estaban utilizando? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3	0,4	0,3
		0. No	738	99,6	99,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			
mep15_16	<b>¿Qué método estaban utilizando? Otro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,3	0,1
		0. No	739	99,7	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.351			

mep15_16e	<b>¿Qué método estaban utilizando? Otro</b> [Especificar]	Tipo = Texto		
mep16	<b>Durante ese embarazo, ¿se hizo controles?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.114	99,3	99,5
	2. No	23	0,7	0,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep17	<b>¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	9		
	99. Ns/Nc	34		
	Casos válidos	3.114		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.978		
mep17_01	<b>¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control? En semanas</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	40		
	Casos válidos	798		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.294		
mep17_02	<b>¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	9		
	Casos válidos	2.282		
	Vacío. Perdido/No aplica	2.810		
mep17_03	<b>¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	99. Ns/Nc	34	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	5.058		
mep18	<b>En total, ¿durante ese embarazo se hizo...</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1 ...menos de cinco controles?	233	7,5	6,3
	2 ...cinco o más controles?	2.868	92,1	93,2
	9. Ns/Nc	13	0,4	0,5
	Vacío. Perdido/No aplica	1.978		

mep19	<b>¿Dónde se atendió durante ese embarazo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. En un hospital público	1.538	49,4	43,2
	2. En un consultorio a través de la obra social	1.219	39,1	41,5
	3. En un consultorio a través de la prepaga	175	5,6	8,7
	4. En un consultorio particular	38	1,2	1,2
	5. En un centro de atención primaria de la salud	128	4,1	4,8
	6. Otro lugar	15	0,5	0,6
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.978		
mep19e	<b>¿Dónde se atendió durante ese embarazo?</b> <b>Otro lugar</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
mep20	<b>Durante ese embarazo, ¿le dieron la vacuna antitetánica?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.773	88,4	87,0
	2. No	182	5,8	6,4
	3. No se la dieron porque ya la tenía	74	2,4	2,3
	9. Ns/Nc	108	3,4	4,3
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep21	<b>Durante la internación por el parto, ¿le dieron información sobre métodos anticonceptivos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	1.495	47,7	45,0
	2. No	1.597	50,9	53,3
	9. Ns/Nc	45	1,4	1,7
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep22	<b>Durante la internación por el parto, ¿le dieron algún método anticonceptivo para no quedar embarazada?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	1.053	33,6	30,1
	2. No	2.068	65,9	68,9
	9. Ns/Nc	16	0,5	0,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mep23	<b>Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro. ¿Usted quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Quisiera tener otro hijo	837	26,7	25,5
	2. No quiere tener más hijos	1.965	62,6	64,7
	3. Menopáusica o estéril	195	6,2	6,0
	4. Indecisa, no sabe	140	4,5	3,8
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		

mep24	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0	(menos de un año)	
	Máximo	16		
	99. Ns/Nc	277		
	Casos válidos	977		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.115		
mep24_01	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	10		
	Casos válidos	110		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.982		
mep24_02	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	16		
	Casos válidos	590		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.502		
mep24_03	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	99. Ns/Nc	277	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.815		

## Lactancia (LA)

m1a01	<b>¿Le dió la teta/el pecho?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.544	81,1	81,7
	2. Le da actualmente	413	13,2	11,8
	3. No	180	5,7	6,5
	Vacío Perdido/No aplica	1.955		
m1a02	<b>¿Hasta que edad de su hijo le dió el pecho? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0	(menos de un mes)	
	Máximo	72		
	99. Ns/Nc	23		
	Casos válidos	2.544		
	Vacío. Perdido/No aplica	2.548		

mla02_01	<b>¿Hasta que edad de su hijo le dió el pecho? En días</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	29		
	Casos válidos	123		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.969		
mla02_02	<b>¿Hasta que edad de su hijo le dió el pecho? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	72		
	Casos válidos	2.398		
	Vacío. Perdido/No aplica	2.694		
mla02_03	<b>¿Hasta que edad de su hijo le dió el pecho?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	99. Ns/Nc	23	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	5.069		
mla03	<b>¿Cuál fue el motivo principal por el cual no amamantó/dejó de amamantar?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Se quedó sin leche/poca leche	647	23,8	27,3
	2. Le dolían los pechos	49	1,8	1,9
	3. El/la bebé no se prendió al pecho	139	5,1	4,0
	4. El/la bebé no aumentaba de peso	75	2,8	2,8
	5. El/la bebé ya era grande	794	29,1	23,4
	6. Tuvo que salir a trabajar/estudiar	263	9,7	10,4
	7. Se lo indicó el médico	155	5,7	5,8
	8. Se lo aconsejaron (familiar/amiga/vecina)	12	0,4	0,2
	9. Quedó embarazada	15	0,6	0,6
	10. Se enfermó	126	4,6	4,0
	11. El/la bebé se enfermó	41	1,5	2,0
	12. Es la edad a la que dejó el anterior	15	0,6	0,8
	13. No quería darle más	222	8,1	9,9
	14. El bebé dejó solo/no quería más	57	2,1	2,5
	15. Otros	114	4,2	4,5
	Vacío. Perdido/No aplica	2.368		
mla03e	<b>¿Cuál fue el motivo principal por el cual no amamantó/dejó de amamantar? Otros</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

mla04_01	<b>¿A qué edad le comenzó a dar otra leche? Edad del hijo en meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0		
	Máximo	84		
	97. Nunca tomó otra leche	11		
	98. No le comenzó a dar aún	102		
	99. Ns/Nc	149		
	Casos válidos	3.137		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mla04_02	<b>¿A qué edad le comenzó a dar agua? Edad del hijo en meses</b>	Tipo = Numérico		
	Mínimo	0		
	Máximo	35		
	98. No le comenzó a dar aún	57		
	99. Ns/Nc	205		
	Casos válidos	3.137		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		
mla04_03	<b>¿A qué edad le comenzó a dar alimentos semisólidos/papillas? Edad del hijo en meses</b>	Tipo = Numérico		
	Mínimo	1		
	Máximo	24		
	98. No le comenzó a dar aún	86		
	99. Ns/Nc	84		
	Casos válidos	3.137		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.955		

### Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (ITS)

mits01_01	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Sífilis/chancro</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.666	72,0	75,3
	2. No	1.414	27,8	24,3
	9. Ns/Nc	12	0,2	0,4
mits01_02	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Gonorrea/blenorragia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.334	45,8	48,5
	2. No	2.728	53,6	50,7
	9. Ns/Nc	30	0,6	0,7
mits01_03	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? VIH/SIDA</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	5.008	98,4	98,6
	2. No	80	1,6	1,3
	9. Ns/Nc	4	0,1	0,1

mits01_04	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Herpes genital</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.072	60,3	66,6
		2. No	2.002	39,3	32,8
mits01_05	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Condilomas/verrugas genitales</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.171	42,6	48,1
		2. No	2.890	56,8	51,4
mits01_06	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Leucorrea</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	659	12,9	13,8
		2. No	4.384	86,1	85,6
mits01_07	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Clamidia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	856	16,8	18,9
		2. No	4.188	82,2	80,3
mits01_08	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Tricomoniasis</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	595	11,7	13,1
		2. No	4.445	87,3	86,2
mits01_09	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Candidiasis</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	854	16,8	19,7
		2. No	4.189	82,3	79,6
mits01_10	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Hepatitis B</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.490	88,2	90,5
		2. No	584	11,5	9,2
mits02_01	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Usando preservativos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.750	93,3	94,4
		0. No	342	6,7	5,6

mits02_02	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Teniendo una sola pareja/siéndole fiel</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	650	12,8
	0. No	4.442	87,2	88,2
mits02_03	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? No teniendo relaciones sexuales</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	310	6,1
	0. No	4.782	93,9	93,1
mits02_04	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Evitando relaciones sexuales con personas desconocidas</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	405	8,0
	0. No	4.687	92,0	93,6
mits02_05	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? No compartiendo agujas (consumo de drogas, inyecciones)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	161	3,2
	0. No	4.931	96,8	96,5
mits02_06	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Evitando las transfusiones de sangre</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	90	1,8
	0. No	5.002	98,2	98,7
mits02_09	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		9. Sí	47	0,9
	0. No	5.045	99,1	99,2
mits03	<b>¿Pueden los mosquitos transmitir el VIH?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	1.466	28,8
	2. No	2.840	55,8	60,2
	9. Ns/Nc	786	15,4	13,4
mits04	<b>¿Puede transmitirse el VIH por la saliva?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	1.108	21,8
	2. No	3.627	71,2	73,7
	9. Ns/Nc	357	7,0	6,4
mits05	<b>¿Puede transmitirse el VIH por compartir el mate?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	657	12,9
	2. No	4.130	81,1	82,9
	9. Ns/Nc	305	6,0	5,8

mits06	<b>¿Puede transmitirse el VIH por utilizar el mismo sanitario (inodoro y/o bidé)?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	944	18,5	16,7
		2. No	3.545	69,6	72,9
	9. Ns/Nc	603	11,8	10,5	
mits07	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar VIH/SIDA?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.637	51,8	56,3
		2. No	2.412	47,4	43,1
	9. Ns/Nc	43	0,8	0,6	
mits08	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Menos de un año	690	26,2	26,5
		2. Entre uno y cinco años	1.180	44,7	44,7
		3. Más de cinco años	758	28,7	28,7
		9. Ns/Nc	9	0,3	0,2
	Vacío. Perdido/No aplica	2.455			
mits09	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Por un embarazo	1.570	59,5	53,8
		2. Porque tuvo una relación sexual sin protección	25	0,9	1,4
		3. Porque su pareja tiene VIH	5	0,2	0,2
		4. Por un control médico de rutina	694	26,3	28,5
		5. Por una violación	3	0,1	0,3
		6. Porque comparte drogas inyectables	0	0,0	0,0
		7. Por examen prenupcial	73	2,8	3,4
		8. Por intervención quirúrgica	32	1,2	2,3
		9. Por motivos laborales o de estudio	92	3,5	3,8
		10. Por donación de sangre	65	2,5	2,9
		11. Por otros motivos	78	3,0	3,4
	Vacío. Perdido/No aplica	2.455			
mits09e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
mits10	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar la hepatitis B?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.443	28,3	29,6
		2. No	3.473	68,2	66,5
	9. Ns/Nc	176	3,5	3,9	

mits11	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Menos de un año	447	31,0	33,4
		2. Entre uno y cinco años	650	45,0	43,1
		3. Más de cinco años	331	22,9	22,8
		9. Ns/Nc	15	1,0	0,6
	Vacío. Perdido/No aplica	3.649			
mits12	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Por un embarazo	810	56,1	50,5
		2. Porque tuvo una relación sexual sin protección	14	1,0	1,2
		3. Porque su pareja tiene hepatitis B	2	0,1	0,4
		4. Por un control médico de rutina	469	32,5	34,0
		5. Por una violación	1	0,1	0,4
		6. Porque comparte drogas inyectables	0	0,0	0,0
		7. Por examen prenupcial	7	0,5	1,2
		8. Por intervención quirúrgica	21	1,5	1,8
		9. Por motivos laborales o de estudio	60	4,2	4,5
		10. Por donación de sangre	33	2,3	3,5
11. Por otros motivos	26	1,8	2,5		
	Vacío. Perdido/No aplica	3.649			
mits12e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto			
		[Especificar]			
mits13	<b>¿Se ha dado la vacuna para la hepatitis B? (son 3 dosis)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.241	44,0	44,4
		2. No	2.364	46,4	45,9
	9. Ns/Nc	487	9,6	9,7	
mits14	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar sífilis/VDRL?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	881	17,3	17,4
		2. No	4.050	79,5	79,3
	9. Ns/Nc	161	3,2	3,3	
mits15	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Menos de un año	296	33,6	36,1
		2. Entre uno y cinco años	361	41,0	40,5
		3. Más de cinco años	222	25,2	22,3
		9. Ns/Nc	2	0,2	1,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.211			

mits16	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Por un embarazo	528	59,9	55,0
	2. Porque tuvo una relación sexual sin protección	10	1,1	1,1
	3. Porque su pareja tiene sífilis/VDRL	2	0,2	0,6
	4. Por un control médico de rutina	239	27,1	27,3
	5. Por una violación	1	0,1	0,6
	6. Porque comparte drogas inyectables	0	0,0	0,0
	7. Por examen prenupcial	33	3,7	5,7
	8. Por intervención quirúrgica	8	0,9	1,8
	9. Por motivos laborales o de estudio	36	4,1	4,2
	10. Por donación de sangre	7	0,8	1,1
11. Por otros motivos	17	1,9	2,5	
	Vacío Perdido/No aplica	4.211		
mits16e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
mits17	<b>¿Escuchó hablar alguna vez del HPV (virus de papiloma humano)?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3.076	60,4	64,9
	2. No	2.016	39,6	35,1
mits18_01	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Verrugas genitales</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	302	9,8	10,9
	0. No	2.774	90,2	89,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016		
mits18_02	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Cáncer de cuello de útero</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	1.413	45,9	48,0
	0. No	1.663	54,1	52,0
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016		
mits18_03	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Aborto</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	61	2,0	1,9
	0. No	3.015	98,0	98,1
	Vacío Perdido/No aplica	2.016		
mits18_04	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Infertilidad</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	108	3,5	3,6
	0. No	2.968	96,5	96,4
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016		

mits18_05	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Disfunción sexual</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	51	1,7	1,3
		0. No	3.025	98,3	98,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016			
mits18_06	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Muerte</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	21	0,7	0,7
		0. No	3.055	99,3	99,3
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016			
mits18_07	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Otras</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	60	2,0	2,8
		0. No	3.016	98,0	97,2
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016			
mits18_07e	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Otras</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
mits18_09	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.322	43,0	41,6
		0. No	1.754	57,0	58,4
	Vacío. Perdido/No aplica	2.016			
mits19	<b>Quisiera hacerle una última pregunta. ¿Tiene alguna religión?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.313	84,7	80,6
	2. No	779	15,3	19,4	
mits20	<b>¿Cuál?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Católica	3.531	81,9	83,6
		2. Evangélica	678	15,7	12,7
		3. Judía	4	0,1	0,1
		4. Testigo de Jehová	39	0,9	1,1
		5. Mormón	14	0,3	0,8
		6. Otra	31	0,7	1,6
		7. Adventista	15	0,3	0,2
		9. Ns/Nc	1	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	779			
mits20e	<b>¿Cuál? Otra</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

## Diseño de registros para la base de datos usuario ENSSyR 2013 | Varones

### Identificación de los registros

id **Identificación de los registros** Tipo = Numérico

### Dominios de estimación geográfica

region	Región estadística	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense)	458	9,3	33,0
	2. Pampeana (Provincia de Buenos Aires excluyendo los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos)	1.058	21,5	34,3
	3. Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)	1.114	22,6	12,2
	4. Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones)	826	16,8	8,9
	5. Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)	589	12,0	6,2
	6. Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)	874	17,8	5,5

### Factor de expansión

pondera **Factor de expansión** Tipo = Numérico

### Características de la vivienda donde residen la/s persona/s entrevistada/s

cv01	Tipo de vivienda	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Casa	4.479	91,1	86,2
	2. Casilla	48	1,0	0,5
	3. Departamento	365	7,4	12,4
	4. Pieza de inquilinato	12	0,2	0,3
	5. Pieza en hotel o pensión	1	0,0	0,1
	6. Local no construido para habitación	4	0,1	0,1
	7. Otros	10	0,2	0,4

cv02 **¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total? (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)** Tipo = Numérico

#### Resumen

Mínimo	1
Máximo	9
Casos válidos	4.919
Vacío. Perdido/No aplica	0

cv03	<b>¿Cuál es el material predominante de los pisos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra	3.703	75,3	79,6
		2. Cemento o ladrillo fijo	1.098	22,3	18,9
		3. Tierra o ladrillo suelto	82	1,7	1,1
	4. Otros	36	0,7	0,4	
cv04	<b>¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Cubierta asfáltica o membrana	763	15,5	14,6
		2. Baldosa o losa (sin cubierta)	1.239	25,2	31,8
		3. Pizarra o teja	251	5,1	7,4
		4. Chapa de metal (sin cubierta)	2.179	44,3	36,8
		5. Chapa de fibrocemento o plástico	99	2,0	1,9
		6. Chapa o cartón	220	4,5	2,8
		7. Caña, tabla o paja con barro, paja sola	91	1,8	1,0
		8. N/S departamento en propiedad horizontal	53	1,1	2,7
	9. Otros	24	0,5	1,0	
cv05	<b>En el techo, ¿tiene cielorraso/revestimiento interior?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.766	76,6	74,8
		2. No	1.128	22,9	24,8
	9. Ns/Nc	25	0,5	0,4	
cv06	<b>¿Para cocinar, utiliza principalmente...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...gas de red?	2.646	53,8	62,9
		2 ...gas de tubo/garrafa?	2.215	45,0	36,5
		3 ...kerosene/leña/carbón?	49	1,0	0,5
	4 ...otro?	9	0,2	0,2	
cv07	<b>¿Tiene agua...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...por cañería dentro de la vivienda?	4.484	91,2	93,5
		2 ...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?	421	8,6	6,2
	3 ...fuera del terreno?	14	0,3	0,3	
cv08	<b>¿Obtiene el agua a través de...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...red pública (agua corriente)?	4.721	96,0	91,2
		2 ...perforación con bomba a motor?	145	2,9	7,7
		3 ...perforación con bomba manual?	4	0,1	0,0
		4 ...aljibe o pozo?	36	0,7	0,9
	5 ...otras fuentes?	13	0,3	0,2	

cv09	<b>¿Tiene baño/letrina?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.897	99,6	99,3
	2. No	22	0,4	0,7	
cv10	<b>¿El baño tiene...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua?	4.422	90,3	91,4
		2 ...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde)	363	7,4	7,3
		3 ...letrina? (sin descarga ni arrastre de agua)	112	2,3	1,3
	Vacío. Perdido/No aplica	22			
cv11	<b>¿El desagüe del inodoro va...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...a red pública (cloaca)?	3.202	65,4	61,7
		2 ...a cámara séptica y pozo ciego?	1.053	21,5	21,9
		3 ...sólo a pozo ciego?	593	12,1	15,7
		4 ...a hoyo o excavación en tierra?	49	1,0	0,7
	Vacío. Perdido/No aplica	22			

#### Características del hogar al que pertenecen la/s persona/s entrevistada/s

ho01	<b>El baño, ¿es de uso exclusivo de este hogar?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.801	98,0	97,4
		2. No	96	2,0	2,6
	Vacío. Perdido/No aplica	22			
ho02	<b>¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	0		
		Máximo	9		
		Casos válidos	4.919		
	Vacío. Perdido/No aplica	0			
ho03	<b>De esos, ¿cuántos usan habitualmente para dormir?</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	0		
		Máximo	7		
		Casos válidos	4.919		
	Vacío. Perdido/No aplica	0			

## Tamaño del hogar

cantcomponentes	Cantidad de miembros del hogar	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	21		
	Casos válidos	4.919		
	Vacío. Perdido/No aplica	0		

## Tipo de hogar

tipo_h	Tipo de hogar	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hogar unipersonal	149	3,0	5,3
	2. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros	209	4,2	6,3
	3. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros	48	1,0	0,7
	4. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros	2.687	54,6	53,5
	5. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros	782	15,9	13,8
	6. Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros	479	9,7	9,5
	7. Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros	370	7,5	6,0
	8. Hogar multipersonal no conyugal	195	4,0	5,0

## Ingresos del hogar

rango_ingreso	Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	0 Sin ingresos	4	0,1	0,0
	1. 1 a 600	35	0,7	0,6
	2. 601 a 800	24	0,5	0,3
	3. 801 a 1.000	55	1,1	1,2
	4. 1.001 a 1.500	187	3,8	2,5
	5. 1.501 a 2.000	307	6,2	5,1
	6. 2.001 a 2.500	297	6,0	4,5
	7. 2.501 a 3.000	446	9,1	7,1
	8. 3.001 a 3.500	267	5,4	6,0
	9. 3.501 a 4.000	349	7,1	5,9
	10. 4.001 a 4.500	204	4,1	4,3
	11. 4.501 a 5.000	392	8,0	8,3
	12. 5.001 a 6.000	365	7,4	8,4
	13. 6.001 a 7.000	299	6,1	6,1
	14. 7.001 a 8.000	279	5,7	5,8
	15. 8.001 a 10.000	347	7,1	7,4
	16. 10.001 a 15.000	328	6,7	9,0
	17. 15.001 y más	177	3,6	3,2
	99. Ns/Nc	557	11,3	14,5

ingreso_agrupado	<b>Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos agrupado</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. 0 a 4.500	2.175	44,2	37,4
	2. 4.500 a 10.000	1.682	34,2	36,0
	3. 10.000 y más	505	10,3	12,1
	9. Ns/Nc	557	11,3	14,5

### Características de la persona entrevistada

#### Edad

edad	<b>¿Cuál es su edad en años cumplidos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	14		
	Máximo	59		
	Casos válidos	4.919		
	Vacío. Perdido/No aplica	0		

#### Grupo de edad

grupedad	<b>Grupo de edad</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. 14 a 19 años	1.151	23,4	20,4
	2. 20 a 29 años	1.297	26,4	24,4
	3. 30 a 39 años	900	18,3	20,4
	4. 40 a 49 años	824	16,8	18,6
	5. 50 a 59 años	747	15,2	16,1

#### Relación de parentesco del entrevistado con el jefe/a de hogar

parentesco	<b>¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe/a de hogar?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Jefe/a	2.176	44,2	46,8
	2. Cónyuge/pareja	269	5,5	6,4
	3. Hijo/a hijastro/a	2.073	42,1	39,1
	4. Padre/madre	0	0,0	0,0
	5. Hermano/a	81	1,6	2,3
	6. Suegro/a	1	0,0	0,0
	7. Yerno/nuera	102	2,1	1,9
	8. Nieto/a	136	2,8	2,2
	9. Otro familiar	54	1,1	1,1
	10. Otro no familiar	27	0,5	0,3

## Situación educativa y laboral de la persona entrevistada

### Situación conyugal

vsel01	<b>¿Actualmente está...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. ...unido?	1.044	21,2	20,7
		2. ...casado?	1.345	27,3	28,4
		3. ...separado?	177	3,6	4,3
		4. ....divorciado?	42	0,9	1,6
		5. ....viudo?	28	0,6	0,9
	6. ...soltero (nunca unido o casado)?	2.283	46,4	44,1	
vsel02	<b>¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.303	26,5	25,3
	2. No	3.616	73,5	74,7	
vsel03	<b>¿Asistió alguna vez a un establecimiento educativo?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.576	98,9	99,3
		2. No	40	1,1	0,7
	Vacío. Perdido/No aplica	1.303			
vsel04	<b>¿Cuál es el nivel más alto que cursa/cursó?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Jardín (2, 3 y 4 años)	25	0,5	0,6
		2. Preescolar (5 años)	9	0,2	0,1
		3. EGB (1° a 9° año)	129	2,6	2,2
		4. Primario	1.046	21,4	19,7
		5. Polimodal (1° a 3° o 4° año)	161	3,3	3,2
		6. Secundario (1° a 5° o 6° año)	2.568	52,6	50,0
		7. Superior no universitario	361	7,4	7,8
		8. Universitario	546	11,2	15,2
		9. Posgrado universitario	23	0,5	0,9
			98. Educación especial	11	0,2
	Vacío. Perdido/No aplica	40			
vsel05	<b>¿Finalizó ese nivel?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.094	43,0	45,7
	2. No	2.774	57,0	54,3	
	Vacío. Perdido/No aplica	51			

vsel06	<b>¿Cuál fue el último grado/año que aprobó?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Ninguno	283	10,2	10,9
		2. Primero	496	17,9	18,3
		3. Segundo	654	23,6	24,3
		4. Tercero	530	19,1	20,0
		5. Cuarto	467	16,8	16,1
		6. Quinto	152	5,5	5,2
		7. Sexto	87	3,1	2,3
		8. Séptimo	38	1,4	1,4
		9. Octavo	67	2,4	1,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.145			
nivel_instruccion	<b>Nivel de instrucción</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sin instrucción	74	1,5	1,2
		2. Primario incompleto	308	6,3	4,3
		3. Primario completo	771	15,7	16,0
		4. Secundario incompleto	1.828	37,2	33,2
		5. Secundario completo	997	20,3	21,2
		6. Terciario o universitario incompleto	600	12,2	15,6
		7. Terciario o universitario completo y más	330	6,7	8,2
8. Educación especial	11	0,2	0,3		
nivel_instruccion_agrupado	<b>Nivel de instrucción agrupado</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Hasta primario completo	1.164	23,7	21,8
		2. Secundario incompleto	1.828	37,2	33,2
		3. Secundario completo	997	20,3	21,2
4.. Terciario o universitario incompleto y más	930	18,9	23,8		
vsel07	<b>La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? (sin contar las tareas de su hogar)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.534	71,8	75,6
2. No	1.385	28,2	24,4		
vsel08	<b>¿La semana pasada...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...no deseaba/no quería/no podía trabajar?	1.014	73,2	70,1
		2 ...no tenía/no conseguía trabajo?	265	19,1	20,3
		3 ...no tuvo pedidos/clientes?	36	2,6	2,9
		4 ...tenía un trabajo/negocio al que no concurríó?	70	5,1	6,6
	Vacío. Perdido/No aplica	3.534			

vsel09	<b>No concurrí por...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...vacaciones/licencia (enfermedad, matrimonio, embarazo, etc.)?	54	77,1	72,6
		2 ...huelga/conflicto laboral?	1	1,4	8,0
		3 ...suspensión con pago?	0	0,0	0,0
		4 ...suspensión sin pago?	1	1,4	0,5
		5 ...otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes?	8	11,4	10,1
		6 ...otras causas laborales y volverá en más de un mes?	6	8,6	8,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.849			
vsel10	<b>En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	262	85,1	83,2
		2. No	46	14,9	16,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.611			
vsel11	<b>Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1 ...está suspendido?	1	2,2	1,6
		2 ...ya tiene trabajo asegurado?	4	8,7	6,7
		3 ...se cansó de buscar trabajo?	9	19,6	23,2
		4 ...hay poco trabajo en esta época del año?	11	23,9	15,4
		5 ...por otras razones? (especificar)	21	45,7	53,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.873			
vsel11e	<b>Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...? Por otras razones</b>	Tipo = Texto			
		[Especificar]			
cond_act	<b>Condición de actividad de la persona entrevistada</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Ocupado	3.597	73,1	77,0
		2. Desocupado	267	5,4	4,9
	3. Inactivo	1.055	21,4	18,0	
vsel12_01	<b>¿Está asociado a una obra social? (incluye PAMI)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.500	51,2	51,6
		2. No	2.386	48,8	48,4
	Vacío. Ns/Nc	33			
vsel12_02	<b>¿Está asociado a una prepaga a través de obra social?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	335	6,9	10,7
		2. No	4.551	93,1	89,3
	Vacío. Ns/Nc	33			

vsel12_03	<b>¿Está asociado a una prepaga por contratación voluntaria?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	157	3,2	4,3
		2. No	4.729	96,8	95,7
Vacío. Ns/Nc		33			
vsel12_04	<b>¿Está asociado a un servicio de emergencia médica?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	229	4,7	6,7
		2. No	4.657	95,3	93,3
Vacío. Ns/Nc		33			
vsel12_05	<b>¿Está asociado a un programa o plan estatal de salud?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	77	1,6	1,8
		2. No	4.809	98,4	98,2
Vacío. Ns/Nc		33			
vsel12_09	<b>Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		9. Sí	33	100,0	100,0
Vacío Perdido/No aplica		4.886			
cobertura_salud	<b>Cobertura de salud de la persona entrevistada</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Obra social o prepaga	2.865	58,2	62,9
		2. Sin cobertura	2.021	41,1	36,5
9. Ns/Nc		33 0,7 0,7			

### Actividad Sexual y Anticoncepción (ASA)

vasa01_01	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ninguno/nada</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	113	2,3
0. No		4.806 97,7 98,3		
vasa01_02	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	3.920	79,7
0. No		999 20,3 18,3		
vasa01_03	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? DIU, espiral, T de cobre</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	1.566	31,8
0. No		3.353 68,2 62,7		

vasa01_04	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	4.596	93,4
	0. No	323	6,6	4,9
vasa01_05	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Diafragma</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	226	4,6
	0. No	4.693	95,4	94,3
vasa01_06	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	1.254	25,5
	0. No	3.665	74,5	79,2
vasa01_07	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Implantes</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	36	0,7
	0. No	4.883	99,3	99,0
vasa01_08	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	58	1,2
	0. No	4.861	98,8	98,5
vasa01_09	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	512	10,4
	0. No	4.407	89,6	89,8
vasa01_10	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Método del moco cervical (método de Bilings)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	66	1,3
	0. No	4.853	98,7	98,6
vasa01_11	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	286	5,8
	0. No	4.633	94,2	94,3
vasa01_12	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	346	7,0
	0. No	4.573	93,0	92,2

vasa01_13	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	257	5,2
	0. No	4.662	94,8	95,7
vasa01_14	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Yuyos, hierbas, té</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	49	1,0
	0. No	4.870	99,0	99,0
vasa01_15	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Lactancia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	22	0,4
	0. No	4.897	99,6	99,7
vasa01_16	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	392	8,0
	0. No	4.527	92,0	92,7
vasa01_17	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Abstinencia</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	31	0,6
	0. No	4.888	99,4	99,5
vasa01_18	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Parches</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	13	0,3
	0. No	4.906	99,7	99,7
vasa01_19	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Otro</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	15	0,3
	0. No	4.904	99,7	99,4
vasa01_19e	<b>¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce? Otro</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
vasa02	<b>¿Ha tenido su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
		1. Sí	4.310	87,6
	2. No	609	12,4	10,9

vasa03	<b>¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	9		
	Máximo	55		
	99. Ns/Nc	186		
	Casos válidos	4.310		
	Vacío. Perdido/No aplica	609		
vasa04	<b>Cuando tuvo su primera relación sexual, ¿usted...</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1 ...quería tenerla en ese momento?	4.132	95,9	95,0
	2 ...quería tenerla más adelante?	150	3,5	4,1
	3 ...no quería tenerla/fue forzada?	26	0,6	0,8
	9. Ns/Nc	2	0,0	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	609		
vasa05	<b>¿Qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	10		
	Máximo	62		
	99. Ns/Nc	506		
	Casos válidos	4.310		
	Vacío. Perdido/No aplica	609		
vasa06	<b>¿Qué relación tenía con esa persona?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Amigo/vecino/conocido	119	2,8	2,6
	2. Amiga/vecina/conocida	1.671	38,8	39,0
	3. Novio	135	3,1	2,7
	4. Novia	1.996	46,3	43,9
	5. Esposo/conviviente	7	0,2	0,2
	6. Esposa/conviviente	31	0,7	0,9
	7. Pariente varón	0	0,0	0,0
	8. Pariente mujer	7	0,2	0,3
	9. Desconocido	10	0,2	0,2
	10. Desconocida	236	5,5	6,3
	11. Trabajador/a sexual	90	2,1	3,9
	12. Otra persona	8	0,2	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	609		
vasa06e	<b>¿Qué relación tenía con esa persona? Otra persona</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

vasa07	<b>En esa primera relación, ¿utilizaron algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.602	60,4	65,2
	2. No	1.708	39,6	34,8
	Vacío. Perdido/No aplica	609		
vasa08_01	<b>¿En esa primera relación usaron preservativo o condón?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2.441	93,8	93,2
	2. No	161	6,2	6,8
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_02	<b>¿En esa primera relación usaron diafragma?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2	0,1	0,1
	2. No	2.600	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_03	<b>¿En esa primera relación usaron pastillas/inyectables/implantes?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	206	7,9	7,2
	2. No	2.396	92,1	92,8
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_04	<b>¿En esa primera relación usaron DIU?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2	0,1	0,1
	2. No	2.600	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_05	<b>¿En esa primera relación usaron retiro?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	40	1,5	3,1
	2. No	2.562	98,5	96,9
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_06	<b>¿En esa primera relación usaron otro método anticonceptivo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	7	0,3	0,3
	2. No	2.595	99,7	99,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.317		
vasa08_06e	<b>¿En esa primera relación usaron otro método anticonceptivo?</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

vasa09	<b>¿Alguna vez usted o la/s persona/s con quien/es tuvo relaciones utilizaron métodos anticonceptivos, tales como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.393	81,6	81,8
		2. No	315	18,4	18,2
	Vacío. Perdido/No aplica	3.211			
vasa10_01	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Desea tener hijos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	12	3,8	2,9
		0. No	303	96,2	97,1
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_02	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? La pareja no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	16	5,1	5,0
		0. No	299	94,9	95,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_03	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Teme que le hagan daño a la salud</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4	1,3	0,9
		0. No	311	98,7	99,1
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_04	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No tiene dinero para comprarlos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,6	0,4
		0. No	313	99,4	99,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_05	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No conoce los métodos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	44	14,0	16,2
		0. No	271	86,0	83,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_06	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Razones religiosas</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	6	1,9	3,3
		0. No	309	98,1	96,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_07	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Cree que no puede tener hijos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4	1,3	0,7
		0. No	311	98,7	99,3
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			

vasa10_08	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? No le gusta usarlos/no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	201	63,8	52,6	
	0. No	114	36,2	47,4	
	Vacío. Perdido/No aplica				
vasa10_09	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? En el centro de salud nunca tienen</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	0	0,0	0,0	
	0. No	315	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_10	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Otras razones</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	31	9,8	18,8	
	0. No	284	90,2	81,2	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa10_10e	<b>¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos? Otras razones</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
vasa11	<b>¿Piensa usar algún método en el futuro?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	105	33,3	28,8	
	2. No	210	66,7	71,2	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.604			
vasa12	<b>¿Cuántos años tenía cuando usó algún método anticonceptivo por primera vez?</b>	Tipo = Numérico			
	<i>Resumen</i>				
	Mínimo	11			
	Máximo	52			
	99. Ns/Nc	135			
	Casos válidos	1.393			
	Vacío. Perdido/No aplica	3.526			
vasa13	<b>¿Había tenido hijos cuando comenzó a utilizar métodos anticonceptivos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	202	14,5	15,1	
	2. No	1.191	85,5	84,9	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.526			

vasa13_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Uno	120	59,4	65,4
		2. Dos	44	21,8	25,1
		3. Tres	17	8,4	4,3
		4. Cuatro o cinco	16	7,9	4,2
		5. Seis o más	5	2,5	1,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.717			
vasa14	<b>¿Actualmente tiene relaciones sexuales?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.562	89,2	89,5
		2. No	433	10,8	10,5
	Vacío. Perdido/No aplica	924			
vasa15	<b>Actualmente, ¿usted o la persona con quien tiene relaciones sexuales utilizan algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.925	82,1	81,4
		2. No	637	17,9	18,6
	Vacío. Perdido/No aplica	1.357			
vasa16_01	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Pastilla anticonceptiva	953	32,6	34,4
		2. DIU, espiral, T de cobre	191	6,5	6,8
		3. Preservativo, condón, forro	1.395	47,7	48,6
		4. Diafragma	0	0,0	0,0
		5. Anticonceptivo inyectable	104	3,6	3,4
		6. Implantes	0	0,0	0,0
		7. Espumas, jaleas, óvulos	0	0,0	0,0
		8. Ligadura de trompas (esterilización femenina)	213	7,3	4,8
		9. Método del moco cervical (método de Billings)	1	0,0	0,0
		10. Ritmo (método de los días)	24	0,8	0,5
		11. Retiro (el hombre se retira)	33	1,1	1,2
		12. Vasectomía (esterilización masculina)	3	0,1	0,1
		13. Yuyos, hierbas, té	1	0,0	0,0
		14. Lactancia	1	0,0	0,0
		15. Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia	4	0,1	0,1
16. Otro	2	0,1	0,0		
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_01e	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente? Otro</b>	Tipo = Texto			
		[Especificar]			

vasa16_01_agrupado	<b>¿Cuál es el método que utiliza principalmente?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Hormonal	1.061	36,3	37,9
		2. DIU, espiral o T de cobre	191	6,5	6,8
		3. Quirúrgico	216	7,4	4,9
		4. De barrera	1.395	47,7	48,6
		5. Tradicional	62	2,1	1,8
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_01	<b>¿Utiliza algún otro método? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	171	5,8	7,1
		0. No	2.754	94,2	92,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_02	<b>¿Utiliza algún otro método? DIU, espiral o T de cobre</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	22	0,8	1,0
		0. No	2.903	99,2	99,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_03	<b>¿Utiliza algún otro método? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	331	11,3	11,9
		0. No	2.594	88,7	88,1
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_04	<b>¿Utiliza algún otro método? Diafragma</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,1	0,1
		0. No	2.923	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_05	<b>¿Utiliza algún otro método? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	26	0,9	0,7
		0. No	2.899	99,1	99,3
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_06	<b>¿Utiliza algún otro método? Implantes</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,0	0,0
		0. No	2.924	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			

vasa16_02_07	<b>¿Utiliza algún otro método? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	2.925	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_08	<b>¿Utiliza algún otro método? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,1	0,1
		0. No	2.923	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_09	<b>¿Utiliza algún otro método? Método del moco cervical (método de Billings)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3	0,1	0,1
		0. No	2.922	99,9	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_10	<b>¿Utiliza algún otro método? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	10	0,3	0,3
		0. No	2.915	99,7	99,7
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_11	<b>¿Utiliza algún otro método? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	26	0,9	1,0
		0. No	2.899	99,1	99,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_12	<b>¿Utiliza algún otro método? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,0	0,0
		0. No	2.924	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_13	<b>¿Utiliza algún otro método? Yuyos, hierbas, té</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	2.925	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_14	<b>¿Utiliza algún otro método? Lactancia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	2.925	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			

vasa16_02_15	<b>¿Utiliza algún otro método? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	16	0,5	0,5	
	0. No	2.909	99,5	99,5	
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_16	<b>¿Utiliza algún otro método? Otro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	1	0,0	0,0	
	0. No	2.924	100,0	100,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_16e	<b>¿Utiliza algún otro método? Otro</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
vasa16_02_17	<b>¿Utiliza algún otro método? Ninguno</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	2.329	79,6	77,9	
	0. No	596	20,4	22,1	
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa16_02_agrupado	<b>¿Utiliza algún otro método?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Hormonal	214	7,3	8,2	
	2. DIU, espiral o T de cobre	20	0,7	1,0	
	3. Quirúrgico	3	0,1	0,1	
	4. De barrera	329	11,2	11,8	
	5. Tradicional	30	1,0	1,0	
	6. Ninguno	2.329	79,6	77,9	
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa17	<b>¿Quién tomó la decisión acerca del método principal que utiliza?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Usted junto a la persona con quien tiene relaciones	1.690	57,8	58,3	
	2. Usted solo	699	23,9	22,0	
	3. La persona con quien tiene relaciones	457	15,6	17,5	
	4. Profesional de la salud	77	2,6	2,1	
	5. Otros	2	0,1	0,1	
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994			
vasa17e	<b>¿Quién tomó la decisión acerca del método principal que utiliza? Otros</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

vasa18	<b>¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Es el más efectivo	1.671	57,1	52,9
	2. No daña la salud/no tiene efectos secundarios	216	7,4	6,8
	3. Es el que se consigue gratis	48	1,6	1,0
	4. Es el más barato	46	1,6	1,9
	5. Es el único que consiguió	11	0,4	0,2
	6. El médico lo indicó	304	10,4	11,4
	7. Se lo recomendó un amigo/vecino/pariente	13	0,4	0,7
	8. Es el que usa la persona con quien tiene relaciones	76	2,6	3,5
	9. Es el más práctico	448	15,3	17,3
	10. Otro motivo	92	3,1	4,2
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994		
vasa18e	<b>¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro? Otra razón</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
vasa19	<b>¿Este método lo consiguió/consiguieron de forma gratuita?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	846	28,9	22,2
	2. No	2.048	70,0	76,7
	9. Ns/Nc	31	1,1	1,1
	Vacío. Perdido/No aplica	1.994		
vasa20	<b>¿Dónde se lo dieron?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Hospital público	415	47,3	48,1
	2. Centro de salud/salita	300	35,0	28,5
	3. Farmacia a través de hospital público	7	0,4	0,6
	4. Se lo dio el médico en su consultorio particular / lo cubre la prepaga, mutual u obra social	72	11,2	15,5
	5. Se lo dio un amigo/vecino/pariente	15	0,8	0,6
	6. Otro lugar	13	1,0	2,0
	9. Ns/Nc	24	4,3	4,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.073		
vasa20e	<b>¿Dónde se lo dieron? Otro lugar</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
vasa21_01	<b>¿Por qué no utiliza? Desea tener hijos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	92	14,4	16,8
	0. No	545	85,6	83,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282		

vasa21_02	<b>¿Por qué no utiliza? La pareja no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	25	3,9	4,3
		0. No	612	96,1	95,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_03	<b>¿Por qué no utiliza? Teme que le hagan daño a la salud</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5	0,8	0,2
		0. No	632	99,2	99,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_04	<b>¿Por qué no utiliza? No tiene dinero para comprarlos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,3	0,1
		0. No	635	99,7	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_05	<b>¿Por qué no utiliza? No conoce los métodos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,2	0,1
		0. No	636	99,8	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_06	<b>¿Por qué no utiliza? Razones religiosas</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	7	1,1	0,4
		0. No	630	98,9	99,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_07	<b>¿Por qué no utiliza? Cree que no puede tener hijos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	121	19,0	13,9
		0. No	516	81,0	86,1
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_08	<b>¿Por qué no utiliza? No le gusta usarlos/no quiere</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	121	19,0	17,8
		0. No	516	81,0	82,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_09	<b>¿Por qué no utiliza? En el centro de salud nunca tienen</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,2	0,2
		0. No	636	99,8	99,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			

vasa21_10	<b>¿Por qué no utiliza? No puede tener hijos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	172	27,0	30,4
		0. No	465	73,0	69,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_11	<b>¿Por qué no utiliza? Su pareja está embarazada actualmente</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	34	5,3	6,6
		0. No	603	94,7	93,4
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_12	<b>¿Por qué no utiliza? Otras razones</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	63	9,9	12,0
		0. No	574	90,1	88,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.282			
vasa21_12e	<b>¿Por qué no utiliza? Otras razones</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

## Embarazos y Partos (EP)

vep01	<b>¿Alguna mujer ha quedado embarazada de usted alguna vez? (No incluya embarazos actuales que aún no han finalizado)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.576	59,8	58,2
		2. No	1.735	40,2	41,8
	Vacío. Perdido/No aplica	608			
vep02	<b>¿Cuántas veces en total, contando embarazos perdidos y/o interrumpidos?</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	1		
		Máximo	16		
		Casos válidos	2.576		
		Vacío. Perdido/No aplica	2.343		
vep03	<b>De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas nacieron vivos?</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	0		
		Máximo	14		
		Casos válidos	2.576		
		Vacío. Perdido/No aplica	2.343		

vep04	<b>De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas están actualmente vivos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	13		
	Casos válidos	2.505		
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414		
vep05	<b>¿Alguno de esos embarazos terminó en un aborto voluntario?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	91	3,5	3,7
	2. No	2.482	96,4	96,1
	9. Ns/Nc	3	0,1	0,2
	Vacío. Perdido/No aplica	2.343		
vep05_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	6		
	Casos válidos	91		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.828		
vep06	<b>¿Alguno de esos embarazos terminó en una pérdida del embarazo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	566	22,0	23,2
	2. No	2.008	78,0	76,7
	9. Ns/Nc	2	0,1	0,1
	Vacío. Perdido/No aplica	2.343		
vep06_01	<b>¿Cuántos?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	12		
	Casos válidos	566		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.353		
vep07	<b>Ahora le voy a preguntar sobre su último hijo nacido vivo. ¿En qué año nació?</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1.971		
	Máximo	2.013		
	Casos válidos	2.505		
	9999. Ns/Nc	25		
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414		

vep08	<b>En el momento en que supo de ese embarazo, ¿quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Quería	2.151	85,9	84,5
	2. Quería esperar	176	7,0	7,8
	3. No quería hijos/más hijos	178	7,1	7,7
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414		
vep09	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	0	(menos de un año)	
	Máximo	25		
	Casos válidos	176		
	99. Ns/Nc	45		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.743		
vep09_01	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En meses</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	6		
	Casos válidos	10		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.909		
vep09_02	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? En años</b>	Tipo = Numérico		
	<i>Resumen</i>			
	Mínimo	1		
	Máximo	25		
	Casos válidos	121		
	Vacío. Perdido/No aplica	4.798		
vep09_03	<b>¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	99. Ns/Nc	45	100,0	100,0
vep10	<b>Y la madre de su último hijo nacido vivo, ¿piensa usted que quería tenerlo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Quería	2.117	84,5	82,8
	2. Quería esperar	189	7,5	8,9
	3. No quería	151	6,0	6,5
	4. No sabe	28	1,1	1,0
	9. Ns/Nc	20	0,8	0,8
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414		

vep11	<b>Cuando ella quedó embarazada de su último hijo nacido vivo, ¿estaban utilizando algún método anticonceptivo para evitar el embarazo?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	464	18,5	18,8
	2. No	2.041	81,5	81,2
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414		
vep12_01	<b>¿Qué estaban utilizando? Pastilla anticonceptiva</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	236	50,9	47,8
	0. No	228	49,1	52,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_02	<b>¿Qué estaban utilizando? DIU, espiral, T de cobre</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	37	8,0	8,8
	0. No	427	92,0	91,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_03	<b>¿Qué estaban utilizando? Preservativo, condón, forro</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	118	25,4	30,6
	0. No	346	74,6	69,4
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_04	<b>¿Qué estaban utilizando? Diafragma</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	2	0,4	0,4
	0. No	462	99,6	99,6
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_05	<b>¿Qué estaban utilizando? Anticonceptivo inyectable</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	28	6,0	3,7
	0. No	436	94,0	96,3
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_06	<b>¿Qué estaban utilizando? Implantes</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	0	0,0	0,0
	0. No	464	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		
vep12_07	<b>¿Qué estaban utilizando? Espumas, jaleas, óvulos</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	3	0,6	0,2
	0. No	461	99,4	99,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455		

vep12_08	<b>¿Qué estaban utilizando? Ligadura de trompas (esterilización femenina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,4	0,1
		0. No	462	99,6	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_09	<b>¿Qué estaban utilizando? Método del moco cervical (método de Billings)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	5	1,1	0,8
		0. No	459	98,9	99,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_10	<b>¿Qué estaban utilizando? Ritmo (método de los días)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	21	4,5	4,0
		0. No	443	95,5	96,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_11	<b>¿Qué estaban utilizando? Retiro (el hombre se retira)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	16	3,4	4,2
		0. No	448	96,6	95,8
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_12	<b>¿Qué estaban utilizando? Vasectomía (esterilización masculina)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1	0,2	0,0
		0. No	463	99,8	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_13	<b>¿Qué estaban utilizando? Yuyos, hierbas, té</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2	0,4	0,1
		0. No	462	99,6	99,9
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_14	<b>¿Qué estaban utilizando? Lactancia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3	0,6	0,3
		0. No	461	99,4	99,7
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_15	<b>¿Qué estaban utilizando? Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	464	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			

vep12_16	<b>¿Qué estaban utilizando? Otro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	0	0,0	0,0
		0. No	464	100,0	100,0
	Vacío. Perdido/No aplica	4.455			
vep12_16e	<b>¿Qué estaban utilizando? Otro</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
vep13	<b>Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro. ¿Usted quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Quisiera tener otro hijo	686	27,4	26,8
		2. No quiere tener más hijos	1.681	67,1	68,8
		3. Estéril	30	1,2	1,1
		4. Indeciso, no sabe	108	4,3	3,3
	Vacío. Perdido/No aplica	2.414			
vep14	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En años</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	0	(menos de un año)	
		Máximo	20		
		Casos válidos	794		
		99. Ns/Nc	285		
		Vacío. Perdido/No aplica	4.125		
vep14_01	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En meses</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	0		
		Máximo	12		
		Casos válidos	94		
		Vacío. Perdido/No aplica	4.825		
vep14_02	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? En años</b>	Tipo = Numérico			
		<i>Resumen</i>			
		Mínimo	1		
		Máximo	20		
		Casos válidos	415		
		Vacío. Perdido/No aplica	4.504		
vep14_03	<b>¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		99. Ns/Nc	285	100,0	100,0
		Vacío. Perdido/No aplica	4.634		

## Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (ITS)

vits01_01	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Sífilis/chancro</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.631	73,8	77,9
		2. No	1.275	25,9	22,0
	9. Ns/Nc	13	0,3	0,1	
vits01_02	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Gonorrea/blenorragia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.195	44,6	48,8
		2. No	2.691	54,7	50,8
	9. Ns/Nc	33	0,7	0,4	
vits01_03	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? VIH/SIDA</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.805	97,7	98,1
		2. No	113	2,3	1,9
	9. Ns/Nc	1	0,0	0,0	
vits01_04	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Herpes genital</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	2.541	51,7	60,3
		2. No	2.353	47,8	39,5
	9. Ns/Nc	25	0,5	0,3	
vits01_05	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Condilomas/verrugas genitales</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1370	27,9	33,2
		2. No	3.513	71,4	66,3
	9. Ns/Nc	36	0,7	0,5	
vits01_06	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Leucorrea</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	475	9,7	9,2
		2. No	4.384	89,1	89,8
	9. Ns/Nc	60	1,2	1,0	
vits01_07	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Clamidia</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	497	10,1	12,4
		2. No	4.363	88,7	86,6
	9. Ns/Nc	59	1,2	1,0	

vits01_08	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Tricomoniasis</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	371	7,5	8,0
		2. No	4.482	91,1	91,1
	9. Ns/Nc	66	1,3	0,9	
vits01_09	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Candidiasis</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	402	8,2	9,9
		2. No	4.458	90,6	89,3
	9. Ns/Nc	59	1,2	0,8	
vits01_10	<b>¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual? Hepatitis B</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.994	81,2	86,5
		2. No	899	18,3	13,0
	9. Ns/Nc	26	0,5	0,5	
vits02_01	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Usando preservativos</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	4.569	92,9	94,7
	0. No	350	7,1	5,3	
vits02_02	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Teniendo una sola pareja/siéndole fiel</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	597	12,1	10,7
	0. No	4.322	87,9	89,3	
vits02_03	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? No teniendo relaciones sexuales</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	262	5,3	5,4
	0. No	4.657	94,7	94,6	
vits02_04	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Evitando relaciones sexuales con personas desconocidas</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	400	8,1	6,4
	0. No	4.519	91,9	93,6	
vits02_05	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? No compartiendo agujas (consumo de drogas, inyecciones)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	141	2,9	3,0
	0. No	4.778	97,1	97,0	
vits02_06	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Evitando las transfusiones de sangre</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	101	2,1	2,2
	0. No	4.818	97,9	97,8	

vits02_09	<b>¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		9. Ns/Nc	50	1,0	1,2
	0. Vacío. Perdido/No aplica	4.869	99,0	98,8	
vits03	<b>¿Pueden los mosquitos transmitir el VIH?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.619	32,9	29,6
		2. No	2.578	52,4	57,4
	9. Ns/Nc	722	14,7	13,1	
vits04	<b>¿Puede transmitirse el VIH por la saliva?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.180	24,0	22,8
		2. No	3.371	68,5	70,7
	9. Ns/Nc	368	7,5	6,5	
vits05	<b>¿Puede transmitirse el VIH por compartir el mate?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	685	13,9	12,6
		2. No	3.854	78,3	80,8
	9. Ns/Nc	380	7,7	6,6	
vits06	<b>¿Puede transmitirse el VIH por utilizar el mismo sanitario (inodoro y/o bidé)?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	888	18,1	14,9
		2. No	3.484	70,8	74,3
	9. Ns/Nc	547	11,1	10,8	
vits07	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar VIH/SIDA?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.680	34,2	40,1
		2. No	3.199	65,0	59,0
	9. Ns/Nc	40	0,8	0,9	
vits08	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Menos de un año	482	28,7	31,5
		2. Entre uno y cinco años	791	47,1	45,9
		3. Más de cinco años	398	23,7	22,2
		9. Ns/Nc	9	0,5	0,3
	Vacío. Perdido/No aplica	3.239			

vits09	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Porque tuvo una relación sexual sin protección	40	2,4	2,7
	2. Porque su pareja tiene VIH	6	0,4	0,4
	3. Por un control médico de rutina	973	57,9	53,3
	4. Por una violación	0	0,0	0,0
	5. Porque comparte drogas inyectables	1	0,1	0,0
	6. Por donación de sangre	193	11,5	15,1
	7. Por examen prenupcial	105	6,3	6,6
	8. Por intervención quirúrgica	35	2,1	2,9
	9. Por motivos laborales o de estudio	250	14,9	13,8
	10. Por otros motivos	77	4,6	5,2
	Vacío. Perdido/No aplica	3.239		
vits09e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			
vits10	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar la hepatitis B?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Sí	790	16,1	20,1
	2. No	3.996	81,2	76,8
	9. Ns/Nc	133	2,7	3,1
vits11	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Menos de un año	273	34,6	34,5
	2. Entre uno y cinco años	334	42,3	39,5
	3. Más de cinco años	169	21,4	24,8
	9. Ns/Nc	14	1,8	1,2
	Vacío. Perdido/No aplica	4.129		
vits12	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico		
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)
	1. Porque tuvo una relación sexual sin protección	10		
	2. Porque su pareja tiene hepatitis B	6	1,3	1,0
	3. Por un control médico de rutina	532	0,8	0,9
	4. Por una violación	1	67,3	63,0
	5. Porque comparte drogas inyectables	0	0,1	0,0
	6. Por donación de sangre	78	0,0	0,0
	7. Por examen prenupcial	9	9,9	10,2
	8. Por intervención quirúrgica	12	1,1	1,9
	9. Por motivos laborales o de estudio	102	1,5	2,3
	10. Por otros motivos	40	12,9	11,3
	Vacío. Perdido/No aplica	4.129	5,1	9,4
vits12e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto		
	[Especificar]			

vits13	<b>¿Se ha dado la vacuna para la hepatitis B? (son 3 dosis)</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	1.653	33,6	34,0	
	2. No	2.773	56,4	55,7	
	9. Ns/Nc	493	10,0	10,3	
vits14	<b>¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar sífilis/VDRL?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	434	8,8	8,8	
	2. No	4.383	89,1	89,1	
	9. Ns/Nc	102	2,1	2,1	
vits15	<b>¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Menos de un año	140	32,3	34,1	
	2. Entre uno y cinco años	165	38,0	35,0	
	3. Más de cinco años	126	29,0	30,4	
	9. Ns/Nc	3	0,7	0,6	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.485			
vits16	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Porque tuvo una relación sexual sin protección	20	4,6	3,2	
	2. Porque su pareja tiene sífilis/VDRL	1	0,2	0,1	
	3. Por un control médico de rutina	262	60,4	58,2	
	4. Por una violación	0	0,0	0,0	
	5. Porque comparte drogas inyectables	0	0,0	0,0	
	6. Por donación de sangre	30	6,9	7,7	
	7. Por examen prenupcial	32	7,4	11,2	
	8. Por intervención quirúrgica	6	1,4	0,3	
	9. Por motivos laborales o de estudio	77	17,7	17,0	
	10. Por otros motivos	6	1,4	2,2	
	Vacío. Perdido/No aplica	4.485			
vits16e	<b>¿Por qué motivo se la hizo? Por otros motivos</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				
vits17	<b>¿Escuchó hablar alguna vez del HPV (virus de papiloma humano)?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	1.847	37,5	44,0	
	2. No	3.072	62,5	56,0	
vits18_01	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Verrugas genitales</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	165	8,9	8,2	
	0. No	1.682	91,1	91,8	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			

vits18_02	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Cáncer de cuello de útero</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	581	31,5	31,5	
	0. No	1.266	68,5	68,5	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_03	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Aborto</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	31	1,7	1,4	
	0. No	1.816	98,3	98,6	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_04	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Infertilidad</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	50	2,7	4,0	
	0. No	1.797	97,3	96,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_05	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Disfunción sexual</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	33	1,8	1,2	
	0. No	1.814	98,2	98,8	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_06	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Cáncer</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	9	0,5	1,0	
	0. No	1.838	99,5	99,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_07	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Muerte</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	23	1,2	1,0	
	0. No	1.824	98,8	99,0	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_08	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Otras</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
	1. Sí	26	1,4	1,8	
	0. No	1.821	98,6	98,2	
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits18_08e	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Otras</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

vits18_09	<b>¿Cuáles cree que son las consecuencias? Ns/Nc</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	1.062	57,5	57,9
		0. No	785	42,5	42,1
	Vacío. Perdido/No aplica	3.072			
vits19	<b>Quisiera hacerle una última pregunta. ¿Tiene alguna religión?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Sí	3.966	80,6	76,8
		2. No	953	19,4	23,2
vits20	<b>¿Cuál?</b>	Tipo = Numérico			
		Frecuencia	Porcentaje (muestral)	Porcentaje (ponderado)	
		1. Católica	3.314	83,6	84,0
		2. Evangélica	535	13,5	11,6
		3. Judía	3	0,1	0,1
		4. Testigo de Jehová	34	0,9	0,9
		5. Mormón	12	0,3	0,4
		6. Otra	50	1,3	2,4
		7. Adventista	16	0,4	0,5
		9. Ns/Nc	2	0,1	0,0
	Vacío. Perdido/No aplica	953			
vits20e	<b>¿Cuál? Otra</b>	Tipo = Texto			
	[Especificar]				

## ANEXO 1. Aspectos metodológicos

### 1. Diseño muestral

Se solicitó obtener una muestra representativa de hombres de 14 a 59 años y mujeres de 14 a 49 años que pudiese dar estimaciones confiables a nivel de las seis regiones estadísticas: Pampeana, Patagónica, Cuyo, Noreste, Noroeste y el Gran Buenos Aires. De acuerdo a este requerimiento y teniendo en cuenta las mediciones de no respuesta en encuestas anteriores, la muestra debía contar con al menos 200 casos efectivos en un grupo de edad por región. Los grupos de edad de la población en estudio se definieron según sexo de la siguiente manera:

- Varones: 14 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 59 años.
- Mujeres: 14 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 49 años.

La ENSSyR 2013 se aplicó a una muestra probabilística de personas, seleccionada en dos fases: la selección de viviendas de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2012 y la subselección de viviendas de la ENSSyR propiamente dicha.

La EAHU resulta de la extensión geográfica, durante el tercer trimestre de cada año, del operativo continuo “Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – 31 aglomerados urbanos”. Dicha extensión se inició a partir del año 2010. La EPH es una encuesta probabilística que tiene cobertura para cada uno de los aglomerados urbanos más grandes del país, en los que habita el 70% de la población urbana. Estos aglomerados están constituidos por las localidades de más de 100.000 habitantes según el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 y las capitales de provincia. Las áreas que componen la muestra de la EPH están divididas en cuatro grupos de rotación, cada uno de ellos es una submuestra homogénea en el trimestre y por estrato.

La EAHU mantiene los dominios de estimación de cada uno de los 31 aglomerados urbanos mencionados, e incorpora las localidades de 2 mil y más habitantes para construir el total provincial urbano. Esta extensión incluye a todas las provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al 91.4% de la población total.

#### Dominio geográfico

La subselección de las viviendas abarcó a todas las jurisdicciones de la República Argentina y se realizó tanto en los aglomerados urbanos principales (aglomerados EPH) como también en los de menor tamaño, los cuales suelen ser incluidos cada tercer trimestre del año en la EAHU.

#### 1.1 Primera fase: selección de viviendas de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2012

La primera fase fue la selección de viviendas para la realización de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2012, mediante un muestreo de tres etapas: departamento, área y vivienda. Las dos primeras –departamento y área– corresponden al Marco de Muestreo Nacional de Viviendas (MMNV), una muestra maestra probabilística de áreas (radios censales o conjuntos de radios censales contiguos compuestos, en promedio, por 300 viviendas), cuyo dominio es el total urbano-rural del país. El MMNV, basado en el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001, comprende 167 departamentos o partidos, de los cuales 73 han sido incorporados con probabilidad 1. Este grupo incluye las localidades de 100.000 o más habitantes (aglomerados EPH), así como las ciudades de tamaño intermedio de algunas regiones con menor densidad de población. Los restantes 94 departamentos, de un total de 439, así como las áreas de todo el marco (en total 4.127) fueron seleccionados mediante muestreo estratificado<sup>(1)</sup> con probabilidad de inclusión proporcional a la cantidad de viviendas particulares, ocupadas o en construcción, registradas en el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001.

Posteriormente, en cada área seleccionada, se listaron las viviendas particulares. Confeccionado el listado, se realizó una selección sistemática de viviendas (tercera etapa) para la EAHU 2012.

Los datos obtenidos de la EAHU 2012 suministraron la información necesaria para poder avanzar en la segunda fase del diseño: la subselección de viviendas para la muestra de la ENSSyR en las que se identificó a una o más personas en los grupos de edad estudiados (hombres y mujeres de 14 a 59 años y de 14 a 49 años, respectivamente).

<sup>(1)</sup> Criterios de estratificación: tamaño de la aglomeración en función de viviendas, provincia de pertenencia y ubicación geográfica, datos de actividad económica y tasa de crecimiento intercensal.

## 1.2 Segunda fase: subselección de viviendas de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva

Se decidió utilizar como marco muestral de la segunda fase el subconjunto de viviendas de la EAHU que no vuelven a ser encuestadas (es decir, las que fueron visitadas por tercera y cuartas vez en el marco de ese operativo) que tuviesen al menos un integrante en uno de los tramos de edad estudiados.

En base a los requerimientos especificados anteriormente, se adoptó como estrategia de selección el muestreo sistemático de viviendas, repartiendo el tamaño de muestra total (6.000 viviendas) entre las 6 regiones estadísticas consideradas. Previo a efectuar el muestreo propiamente dicho, y para asegurar la representatividad de la muestra, la base de datos de la EAHU 2012, que se había designada como marco, fue ordenada de acuerdo a las siguientes variables de estratificación: región, provincia y estrato del área. Este ordenamiento permitió que la muestra incluyera a viviendas y, por ende, personas de todos los estratos socioeconómicos presentes en la población de estudio.

Concluido el proceso de muestreo, se obtuvo una muestra de 5.980 viviendas a nivel país. La distribución de la muestra definitiva por región se detalla a continuación en el Cuadro 1.

**Cuadro 1.** Distribución de viviendas por región

Región	Viviendas seleccionadas
<b>Total</b>	<b>5.980</b>
Pampeana	1.177
Patagónica	1.099
Cuyo	868
Noreste	933
Noroeste	1.053
GBA	850

Dentro de cada una de las viviendas seleccionadas se relevaron en campo todos los hogares encontrados en las mismas y, dentro de cada hogar, se encuestó a todos los individuos comprendidos en los tramos de edad estudiados.

A partir del diseño muestral se desprende que la unidad estadística es la *vivienda*, la unidad de relevamiento el *hogar*, y la unidad de análisis el *individuo*.

## 2. Expansión de la muestra y calibración de los factores de expansión

Una etapa crítica en toda encuesta con un diseño muestral complejo, como es el de la ENSSyR 2013, es la expansión de la información relevada para la muestra al universo de referencia o población objetivo.

### 2.1 Cálculo de los pesos iniciales

Dado que la ENSSyR 2013 es una submuestra de un subconjunto de viviendas de la EAHU-2012, sus valores muestrales se expandieron aplicando los factores que resultaron de la combinación de los ponderadores originales de la EAHU, los de las viviendas de las visitas 3 y 4, y los de la segunda fase que corresponde a la subselección de viviendas de la ENSSyR 2013 propiamente dicha.

Finalmente, se corrigió la no respuesta dentro de cada estrato, generando un factor adicional a los ya existentes que se computó como el cociente entre el total de viviendas seleccionadas y el número de viviendas encuestadas en el estrato, considerando que aquellas viviendas que no respondieron tienen el mismo comportamiento que las del estrato al cual pertenecen. En esta instancia, el estrato quedó conformado por las variables *región*, *estrato del área* y *tamaño de vivienda*, medido en la cantidad total de personas que habitan en una vivienda.

## 2.2 Construcción de los pesos

Las ponderaciones de las viviendas seleccionadas se construyeron como producto de una serie de factores que intervinieron en diferentes etapas del muestreo:

$$F_{vsel} = F1 \cdot F2 \cdot F3 \cdot F4$$

Donde

F1 – es el factor original de la vivienda con al menos un integrante en los tramos de edad estudiados en la base EAHU (la variable pondera);

F2 – es el factor de expansión por haber adoptado como marco de muestreo las viviendas de 3° y 4° visita de la base EAHU. El mismo se calculó como el cociente entre el total de viviendas y el número de viviendas de 3° y 4° visita en el estrato, definido como concatenación de los campos *región, provincia y estrato del área*:

$$F2 = \frac{\sum v_{EAHU,h}}{\sum v_{3,4,h}}$$

Donde:

$\sum v_{3,4,h}$  es el total de viviendas de 3° o 4° visita en el estrato h;

$\sum v_{EAHU,h}$  es el total de viviendas en la base EAHU en el estrato h;

F3 – es el factor de expansión por haber subseleccionado viviendas para la ENSSyR (5.980) a partir del subconjunto de viviendas de 3° y 4° visita de la EAHU

$$F3 = \frac{\sum v_{3,4,h}}{\sum_S v_h}$$

Donde:

$\sum_S v_h$  – es el total de viviendas seleccionadas en el estrato h;

$\sum v_{3,4}$  – es el total de viviendas de 3° o 4° visita en el estrato h;

F4 – es el factor de corrección del F3 por no respuesta. El F4 se calculó como cociente entre el total de viviendas seleccionadas y el número de viviendas encuestadas en el estrato, conformado por las variables *región, estrato del área y tamaño de vivienda*:

$$F4 = \frac{\sum_S v_h}{\sum_S v_{ENC,h}}$$

Donde:

$\sum_S v_{ENC,h}$  – es el total de viviendas encuestadas en el estrato h;

$\sum_S v_h$  – es el total de viviendas seleccionadas en el estrato h.

## 2.3 Calibración de los factores de expansión

Como es usual en muchas encuestas, al disponer de información auxiliar se pueden corregir los factores de expansión mediante la técnica de calibración de forma que la encuesta estime sin error ciertos totales que son conocidos por valores censales, por proyecciones de población o por una encuesta de mayor tamaño. En este caso se utilizó la última opción siguiendo la metodología desarrollada por Deville y Särndal<sup>(2)</sup>, siendo la EAHU 2012 la encuesta que proporcionó los 'marginales' poblacionales.

Algunos objetivos de la calibración son:

- Disminuir la varianza de los estimadores, si las variables bajo estudio están 'correlacionadas' con las variables auxiliares.
- Obtener los mismos totales poblacionales básicos en todas las encuestas en los mismos períodos de referencia. Esto facilita la tarea de los investigadores al analizar las encuestas: las diferencias estimadas no se deberán a que la encuesta (por el error muestral) estime más o menos población.
- Corregir posibles sesgos por subestimación o sobreestimación de ciertas subpoblaciones.

La calibración se realizó por región. Como marginales auxiliares se utilizaron:

- Total de varones y mujeres.
- Totales de población en los seis tramos de edad:  
Hombres: 14–19 años, 20–29 años, 30–59 años;  
Mujeres: 14–19 años, 20–29 años, 30–49 años.
- Total de viviendas según tamaño: unipersonal, de 2 integrantes, de 3 integrantes, de 4 integrantes y de 5 o más integrantes.

Para la ENSSyR se empleó un algoritmo de calibración propio, basado en el método de Huang y Fuller (Huang y Fuller<sup>(3)</sup>; Jayasuriya y Valliant<sup>(4)</sup>) para estimadores de regresión generalizada.

A continuación se incluye una tabla con la mediana y percentiles del ajuste que se aplicó al factor de ponderación previo a la calibración:

P5	P10	P25	Mediana	P75	P90	P95
0,597	0,604	0,622	0,924	1,271	1,678	2,153

Según se observa, el ajuste se encuentra dentro de los límites aceptables, por lo que no hicieron falta correcciones adicionales de los pesos.

<sup>(2)</sup> Deville, J. y Särndal, C.E. (1992). Calibration Estimators in Survey Sampling. *Journal of the American Statistical Association*, 87, 376-382

<sup>(3)</sup> Huang, E.T y Fuller, W.A (1978). Nonnegative Regression Estimation for Sample Survey. *Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association*, 300-305.

<sup>(4)</sup> Jayasuriya, B, y Valliant, R. (1996). An Application of Restricted Regression Estimation in a Household Survey. *Survey Methodology*, Vol. 22, 127-137.

### 3. Rendimiento de la muestra

En las 6.125 viviendas detectadas originalmente se encontraron 6.217 hogares de los cuales respondieron 4.004. Teniendo por lo tanto una tasa de respuesta del 64,4%

#### 3.1 No respuesta a nivel de hogar

Presentamos a continuación un cuadro y gráficos con distintos indicadores de no respuesta tanto a nivel de hogar como a nivel de persona.

**Cuadro 2.** Porcentaje de hogares respuesta y no respuesta sobre el total de hogares detectados

Jurisdicción	% hogares respuesta <sup>(6)</sup>	% hogares no respuesta		
		% no efectiva <sup>(6)</sup>	% efectiva <sup>(7)</sup>	% total no respuesta
<b>Total</b>	<b>64,4</b>	<b>7,7</b>	<b>27,9</b>	<b>35,6</b>
La Rioja	90,1	7,5	2,4	9,9
Salta	88,8	3,9	7,3	11,2
Entre Ríos	87,3	6,3	6,4	12,7
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur	87,3	3,3	9,4	12,8
Catamarca	86,9	4,3	8,9	13,1
Formosa	84,7	7,5	7,9	15,3
Río Negro	84,7	11,3	4,0	15,3
San Luis	83,0	4,2	12,9	17,0
Chaco	80,3	5,9	13,9	19,7
La Pampa	78,5	14,0	7,6	21,5
Santa Fe	75,3	13,3	11,3	24,7
Córdoba	73,8	9,1	17,1	26,2
Tucumán	72,9	10,8	16,4	27,1
Jujuy	72,4	8,6	19,1	27,6
Santiago del Estero	71,7	4,9	23,5	28,4
Corrientes	71,6	6,3	22,1	28,4
Santa Cruz	70,2	4,4	25,4	29,8
Buenos Aires (sin Partidos)	66,7	8,1	25,2	33,3
Chubut	64,0	9,4	26,7	36,1
Misiones	63,2	8,6	28,3	36,8
San Juan	61,6	10,2	28,2	38,4
24 Partidos del Conurbano Bonaerense	60,9	7,1	32,1	39,1
Mendoza	60,4	9,3	30,3	39,6
Neuquén	58,1	2,1	39,8	41,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	49,5	7,0	43,5	50,5

<sup>(5)</sup> Los **hogares respuesta** hacen referencia a aquellos en donde al menos una persona contestó.


<sup>(6)</sup> La **no respuesta** es **no efectiva** en los siguientes casos: no hay personas dentro del rango de edad objetivo, la vivienda estaba deshabitada, demolida, estaba siendo utilizada como fin de semana, estaba en construcción, era una vivienda utilizada como establecimiento o presentaba variaciones en el listado. Todas estas causas implican que en la vivienda seleccionada no había un hogar residiendo durante el operativo.

<sup>(7)</sup> La **no respuesta efectiva** se produce cuando se detecta la presencia de un hogar habitando en dicha dirección y no se puede obtener el dato debido a que los habitantes estaban ausentes, rechazaron ser encuestados u otras causas, como ser duelo, alcoholismo, discapacidad, idioma extranjero, problemas de seguridad o por problemas de accesibilidad climáticos u otros.

### 3.2 No respuesta a nivel de persona


La tasa de respuesta a nivel de persona es del 76,6%, o sea del total de personas detectadas en hogares respuesta el 76,6% accedió a la entrevista.

**Gráfico 1.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentajes. Región Gran Buenos Aires




**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).  
Ejemplo: Del total de varones, en el tramo 41-59 el 9.35% no respondió.

**Gráfico 2.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentaje. Región Pampeana




**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).

**Gráfico 3.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentaje. Región Noroeste




**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).

**Gráfico 4.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentaje. Región Noreste




**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).

**Gráfico 5.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentaje. Región Cuyo



Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).

**Gráfico 6.** Tasa de no respuesta a nivel de personas por tramo de edad según sexo; en porcentaje. Región Patagónica



Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR).

## ANEXO 2. Definiciones de variables construidas

En este anexo se presentan definiciones básicas de las variables construidas a partir de una o varias preguntas del cuestionario.

La construcción de estas variables obedeció a diferentes objetivos. En algunos casos, como la variable *grupo de edad*, sirvió para reagrupar las modalidades de respuesta para facilitar el análisis. En otros casos, como *nivel de instrucción*, permitió obtener una variable resumen a partir de un conjunto de dos o más preguntas. Finalmente, existen otras variables en las que se construyó un indicador completo a partir de un conjunto de preguntas del cuestionario.

Para el cuestionario de vivienda y hogar, éstas son *región*, *tipo de hogar* y *rango de ingreso del hogar*. Respecto de los cuestionarios individuales, entre las variables sociodemográficas se define *grupo de edad*, *nivel de instrucción*, *condición de actividad* y *cobertura de salud*, y en las relacionadas con la temática de salud sexual y reproductiva, se presentan dos variables que agrupan los tipos de métodos anticonceptivos utilizados: *tipo de método anticonceptivo principal* y *tipo de método anticonceptivo alternativo*.

### Región

La variable *región* se construyó de acuerdo al agrupamiento de jurisdicciones que suele utilizarse en el marco del Sistema Estadístico Nacional. Según esta categorización, el país está compuesto por seis regiones estadísticas, cada una de ellas integrada a su vez por jurisdicciones y/o provincias. A continuación se detalla la composición de las categorías de esta variable.

1. Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense).
2. Pampeana (Provincia de Buenos Aires excluyendo los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos).
3. Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).
4. Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).
5. Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).
6. Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

### Tipo de hogar

La variable *tipo de hogar* fue construida a partir de las diferentes combinaciones de respuesta a la pregunta 3 del capítulo 5. COMPONENTES DEL HOGAR (CH) del cuestionario de vivienda y hogar (“¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a?”), y permite categorizar a los hogares según su composición.

Se denomina *hogar conyugal* al hogar integrado por un núcleo conyugal primario con o sin la presencia de otros miembros.

Núcleo conyugal es una familia exclusivamente formada en alguna de las siguientes formas: a) Una pareja sola, es decir sin hijos, b) una pareja con hijos, c) un progenitor (padre o madre) con hijos.

Se denomina *hogar no conyugal* a aquél que no está constituido por un núcleo conyugal primario. Puede estar constituido por a) sólo parientes no nucleares, b) sólo no parientes o c) parientes no nucleares y no parientes.

Se presentan a continuación los diferentes tipos de hogar y sus definiciones:

1. Hogar unipersonal: En el hogar hay sólo un jefe y ningún otro miembro.
2. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros: En el hogar hay un jefe y su cónyuge y no hay hijos ni otros miembros (parientes o no parientes).
3. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros: En el hogar hay un jefe y su cónyuge, no hay hijos y hay otros miembros (parientes o no parientes).
4. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros: En el hogar hay un jefe, su cónyuge y hay al menos un hijo. No hay otros miembros (parientes o no parientes).
5. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros: En el hogar hay un jefe, su cónyuge, hay al menos un hijo y hay otros miembros.
6. Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros: En el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).
7. Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros: En el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).
8. Hogar multipersonal no conyugal: En el hogar hay un jefe, no hay cónyuge, no hay hijos, y hay al menos un miembro pariente o no pariente.

### **Rango de ingreso del hogar**

Esta variable se construyó tomando como referencia las categorías de ingreso de la pregunta 2 del capítulo 8. INGRESOS DEL HOGAR (IH) del cuestionario de vivienda y hogar, asignando el monto de ingreso declarado espontáneamente en la pregunta 1 del mismo capítulo –o bien la ausencia de ingresos- a alguna de las categorías mencionadas.

Estas categorías son las siguientes:

0. Sin ingresos
1. 1 a 600
2. 601 a 800
3. 801 a 1.000
4. 1.001 a 1.500
5. 1.501 a 2.000
6. 2.001 a 2.500
7. 2.501 a 3.000
8. 3.001 a 3.500
9. 3.501 a 4.000
10. 4.001 a 4.500
11. 4.501 a 5.000
12. 5.001 a 6.000
13. 6.001 a 7.000
14. 7.001 a 8.000
15. 8.001 a 10.000
16. 10.001 a 15.000
17. 15.001 y más
99. Ns/Nc

### **Grupo de edad**

La variable *grupo de edad* se construyó mediante el reagrupamiento de las edades simples de la pregunta 5 del capítulo 5. COMPONENTES DEL HOGAR (CH).

Para el universo de mujeres, los grupos de edad presentados son:

1. 14 a 19 años
2. 20 a 29 años
3. 30 a 39 años
4. 40 a 49 años

Para el universo de varones se utiliza el mismo agrupamiento, incluyendo a un último grupo de 50 a 59 años de acuerdo al rango de edad relevado para cada sexo.

1. 14 a 19 años
2. 20 a 29 años
3. 30 a 39 años
4. 40 a 49 años
5. 50 a 59 años

## Nivel de instrucción

La variable *nivel de instrucción* fue construida con las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 del capítulo 4. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (SEL) de los cuestionarios individuales. Esta variable permite categorizar el nivel de instrucción de la población objetivo.

Durante la década de los 90 se estableció la Ley Federal de Educación, implementada de manera parcial en el ámbito nacional, de manera que, actualmente, conviven ambos sistemas. Para homologar a la población que asiste/asistió a la escuela formal bajo una y otra estructura, se utilizó el siguiente procedimiento: la población que declaró que asiste/asistió a niveles educativos y/o grados o años pertenecientes a la nueva estructura educativa ha sido asignada al año equivalente de la estructura anterior a la Ley Federal de Educación. En este sentido, 1°, 2° y 3° grados del nivel primario equivalen al ciclo EGB1; 4°, 5° y 6° grados del nivel primario equivalen a EGB2; 7° grado del nivel primario equivale al primer año de EGB3 y los dos siguientes de este nivel, a 1° y 2° años del secundario. Por último, 3°, 4° y 5° años del nivel secundario equivalen al nivel polimodal.

Adicionalmente se consideran otras cuatro categorías: una para aquellos que no han ingresado nunca al sistema educativo formal o que alcanzaron el nivel de jardín o preescolar (sin instrucción), otra para aquellos que están en un régimen especial (educación especial) y dos categorías para aquellos que asisten/asistieron a instituciones terciarias o universitarias según hayan finalizado o no esos niveles (terciario o universitario completo y terciario o universitario incompleto).

En resumen, los niveles de instrucción presentados son los siguientes:

1. Sin instrucción
2. Primario incompleto
3. Primario completo
4. Secundario incompleto
5. Secundario completo
6. Terciario o universitario incompleto
7. Terciario o universitario completo
8. Educación especial

## Cobertura de salud

La variable *cobertura de salud* fue construida a partir de la combinación de respuesta del entrevistado a la pregunta 12 del capítulo 4. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (SEL) del cuestionario individual, que es una pregunta con respuesta múltiple.

Las combinaciones de respuesta fueron reagrupadas, conformando las siguientes categorías:

1. Obra social o prepaga
2. Sin cobertura
9. Ns/Nc

Para la categoría 1, “Obra social o prepaga” se tomó en cuenta que el entrevistado posea *al menos una* de las siguientes coberturas: “Una obra social (incluye PAMI)”, “Una prepaga a través de obra social” y/o “Una prepaga por contratación voluntaria”. La categoría 2, “Sin cobertura” se aplica a quienes respondieron “No” en todas las categorías previamente mencionadas, pudiendo contar con “Un servicio de emergencia médica” o “Un programa o plan estatal de salud”.

## Condición de actividad

La *condición de actividad*<sup>9)</sup> fue calculada utilizando las preguntas 7 a 11 del capítulo 4. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (SEL).

Las categorías de esta variable son:

1. Ocupados: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población.

<sup>9)</sup> Definiciones extraídas de *Indicadores socioeconómicos. Resultados del Tercer Trimestre de 2013*, Encuesta Permanente de Hogares, 12.12.13.

2. Desocupados: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera.

3. Inactivos: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.

### **Tipo principal de método anticonceptivo utilizado**

Esta variable se construyó a partir del agrupamiento de los métodos anticonceptivos especificados en la pregunta 17 del capítulo 5. ACTIVIDAD SEXUAL Y ANTICONCEPCIÓN (ASA): *¿Cuál es el método que utiliza principalmente?*

Las categorías de esta variable son:

1. Hormonal: incluye pastilla anticonceptiva, anticonceptivo inyectable, implantes, pastilla del día después/anticoncepción de emergencia y parches.
2. DIU, espiral o T de cobre
3. Quirúrgico: incluye ligadura de trompas y vasectomía.
4. De barrera: incluye preservativo o condón, diafragma, y espumas, jaleas u óvulos.
5. Tradicional: incluye ritmo, retiro, lactancia, método del moco cervical, yuyos, hierbas o té, abstinencia y otros.

### **Tipo alternativo de método anticonceptivo utilizado**

Esta variable se construyó a partir del agrupamiento de los métodos anticonceptivos especificados en la pregunta 17.1 del capítulo 5. ACTIVIDAD SEXUAL Y ANTICONCEPCIÓN (ASA): *¿Utiliza algún otro método?*

Las categorías de esta variable son:

1. Hormonal: incluye pastilla anticonceptiva, anticonceptivo inyectable, implantes y pastilla del día después/anticoncepción de emergencia.
2. DIU, espiral o T de cobre.
3. Quirúrgico: agrupa a la ligadura de trompas y la vasectomía.
4. De barrera: incluye el uso de preservativo o condón, diafragma, y espumas, jaleas u óvulos.
5. Tradicional: refiere a la utilización de los métodos de ritmo, retiro, lactancia, método del moco cervical, yuyos, hierbas o té y otros.
6. Ninguno



#### 4. DETECCIÓN DE VIVIENDAS Y HOGARES (DV)

**1. ¿Existen otras viviendas en esta misma dirección?**

*Verifique que no estén incluidas en el listado.*

*Revise los listados de viviendas*

Sí  (1) **Atención:** hay más de 1 vivienda

No  (2)

**3. ¿En este hogar hay...**

3.1 ...servicio doméstico con cama adentro?

Sí	No
<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)

3.2 ...pensionistas?

**Atención:** hay más de 1 hogar

**2. ¿Todas las personas que residen en esta vivienda comparten los gastos de comida?**

Sí  (1)

No  (2) **Atención:** hay más de 1 hogar

**4. Anote la cantidad de hogares que residen en esta vivienda**

**Hogar:** persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación.



## 6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (CV)

**1. Tipo de vivienda**  
*por observación*

Casa  (1)

Casilla  (2)

Departamento  (3)

Pieza de inquilinato  (4)

Pieza de hotel o pensión  (5)

Local no construido para habitación  (6)

Otros (especificar)  (7)

.....

**2. ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total?**  
(Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garaje)

**3. ¿Cuál es el material predominante de los pisos?**

Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra  (1)

Cemento o ladrillo fijo  (2)

Tierra o ladrillo suelto  (3)

Otros (especificar)  (4)

.....

**4. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?**

Cubierta asfáltica o membrana  (1)

Baldosa o losa (sin cubierta)  (2)

Pizarra o teja  (3)

Chapa de metal (sin cubierta)  (4)

Chapa de fibrocemento o plástico  (5)

Chapa o cartón  (6)

Caña, tabla o paja con barro, paja sola  (7)

N/S depto. en propiedad horizontal  (8)

Otros (especificar)  (9)

.....

**5. En el techo, ¿tiene cielorraso/revestimiento interior?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/nc  (9)

**6. ¿Para cocinar, utiliza principalmente...**

...gas de red?  (1)

...gas de tubo/garrafa?  (2)

...kerosene/leña/carbón?  (3)

...otro? (especificar)  (4)

.....

**7. ¿Tiene agua...**

...por cañería dentro de la vivienda?  (1)

...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?  (2)

...fuera del terreno?  (3)

**8. Obtiene el agua a través de...**

...red pública (agua corriente)?  (1)

...perforación con bomba a motor?  (2)

...perforación con bomba manual?  (3)

...aljibe o pozo?  (4)

...otras fuentes? (especificar)  (5)

.....

**9. ¿Tiene baño/letrina?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a Capítulo 7 (HO), preg. 2)

**10. ¿El baño tiene...**

...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua?  (1)

...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde)  (2)

...letrina? (sin descarga ni arrastre de agua)  (3)

**11. ¿El desagüe del inodoro va...**

...a red pública (cloaca)?  (1)

...a cámara séptica y pozo ciego?  (2)

...sólo a pozo ciego?  (3)

...a hoyo o excavación en tierra?  (4)

## 7. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR (HO)

**1.** El baño ¿es de uso exclusivo de este hogar?

- Sí  (1)  
 No  (2)

**2.** ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? (Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garaje)

**3.** De esos, ¿cuántos usan habitualmente para dormir?

## 8. INGRESOS DEL HOGAR (IH)

**1.** ¿Cuál fue el ingreso total de su hogar, por el mes pasado, incluyendo ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones, rentas, seguros de desempleo, becas, cuotas de alimentos, u otras fuentes de ingresos?

- Monto  (pase a cap. 9)  
 Sin ingresos  (2)  
 Ns/nc  (9)

**2.** ¿Me podría indicar en cuál de estos tramos se ubica el ingreso total de su hogar, por el mes pasado? (incluyendo ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones, rentas, seguros de desempleo, becas, cuotas de alimentos, u otras fuentes de ingresos)

- |  |   |
|--|---|
| 1 a 600 <input type="checkbox"/> (1)       | 4.001 a 4.500 <input type="checkbox"/> (10)   |
| 601 a 800 <input type="checkbox"/> (2)     | 4.501 a 5.000 <input type="checkbox"/> (11)   |
| 801 a 1.000 <input type="checkbox"/> (3)   | 5.001 a 6.000 <input type="checkbox"/> (12)   |
| 1.001 a 1.500 <input type="checkbox"/> (4) | 6.001 a 7.000 <input type="checkbox"/> (13)   |
| 1.501 a 2.000 <input type="checkbox"/> (5) | 7.001 a 8.000 <input type="checkbox"/> (14)   |
| 2.001 a 2.500 <input type="checkbox"/> (6) | 8.001 a 10.000 <input type="checkbox"/> (15)  |
| 2.501 a 3.000 <input type="checkbox"/> (7) | 10.001 a 15.000 <input type="checkbox"/> (16) |
| 3.001 a 3.500 <input type="checkbox"/> (8) | 15.001 y más <input type="checkbox"/> (17)    |
| 3.501 a 4.000 <input type="checkbox"/> (9) | Ns/Nc <input type="checkbox"/> (99)           |

## 9. TELÉFONO DEL HOGAR (TH)

Teléfono del hogar

- No tiene teléfono  (8)  
 No lo quiso dar  (9)

Teléfono celular

- No tiene teléfono  (8)  
 No lo quiso dar  (9)

### ATENCIÓN:

Si el **Jefe de hogar** está **fuera del rango de edad** (sin cruz en la columna 6 del Capítulo 5 "Componentes del Hogar" (CH)), continúe en el Capítulo 10. "Situación educativa y laboral del Jefe/a de Hogar" (SEL)

Si el jefe de hogar está **dentro del rango de edad** (con cruz en la columna 6 del Capítulo 5 "Componentes del Hogar" (CH)), continúe con los **cuestionarios individuales** para cada uno de los componentes a entrevistar.

## 10. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DEL JEFE DE HOGAR (SEL)

**1.** ¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?

- Sí  (1) (pase a preg.3)  
No  (2)

**4.** ¿Finalizó ese nivel?

- Sí  (1) (pase a preg.6)  
No  (2)

**2.** ¿Asistió alguna vez a un establecimiento educativo?

- Sí  (1)  
No  (2) (pase a preg.6)

**5.** ¿Cuál fue el último grado/año que aprobó?

- Ninguno  (1)  
Primero  (2)  
Segundo  (3)  
Tercero  (4)  
Cuarto  (5)  
Quinto  (6)  
Sexto  (7)  
Séptimo  (8)  
Octavo  (9)

**3.** ¿Cuál es el nivel más alto que cursa/cursó?

- Jardín (2, 3 y 4 años)  (1)  
Preescolar (5 años)  (2)  
EGB (1° a 9° año)  (3)  
Primario  (4)  
Polimodal (1° a 3° o 4° año)  (5)  
Secundario (1° a 5° o 6° año)  (6)  
Superior no universitario  (7)  
Universitario  (8)  
Posgrado universitario  (9)  
Educación Especial  (98) (pase a preg.6)

**6.** La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? (sin contar las tareas de su hogar)

- Sí  (1) (pase a preg.11)  
No  (2)

**7. ¿La semana pasada...**

...no deseaba/no quería/no podía trabajar?  (1) (pase a preg. 11)

...no tenía/no conseguía trabajo?  (2) (pase a preg. 9)

...no tuvo pedidos/clientes?  (3) (pase a preg. 9)

...tenía un trabajo/negocio al que no concurrió?  (4)

**10. Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...**

...está suspendido?  (1)

...ya tiene trabajo asegurado?  (2)

...se cansó de buscar trabajo?  (3)

...hay poco trabajo en esta época del año?  (4)

...por otras razones? (Especificar)  (5)

.....

**8. No concurrió por...**

...vacaciones, licencias (enfermedad, embarazo, etc.)?  (1) (pase a preg. 11)

...huelga/conflicto laboral?  (2) (pase a preg. 11)

...suspensión con pago?  (3) (pase a preg. 11)

...suspensión sin pago?  (4)

...otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes?  (5) (pase a preg. 11)

...otras causas laborales y volverá en más de un mes?  (6)

**11. ¿Está asociado a...**  
*Marcar todas las que correspondan*

	Sí	No
11.1 ...una obra social (incluye PAMI)?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
11.2 ...una prepaga a través de obra social?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
11.3 ...una prepaga por contratación voluntaria?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
11.4 ...un servicio de emergencia médica?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
11.5 ...un programa o plan estatal de salud?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
Ns/nc	<input type="checkbox"/> (9)	

**9. En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?**

Sí  (1) (pase a preg.11)

No  (2)



MARQUE ASI:  NO MARQUE ASI:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

## ENCUESTA NACIONAL SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2013

### CUESTIONARIO DE MUJERES (14 A 49 AÑOS)

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622

#### 1. IDENTIFICACIÓN (ID)

ID	<input type="text"/>	Número de componente	<input type="text"/>	Encuestador	<input type="text"/>
				Recepcionista	<input type="text"/>
Supervisor	Sí <input type="checkbox"/> (1)	<input type="text"/>			
	No <input type="checkbox"/> (2)				

#### 2. CANTIDAD DE VISITAS A LA PERSONA A ENTREVISTAR (VP)

Visita N°	Fecha	Hora	Resultado	Código
1	/ /	:		<input type="text"/>
2	/ /	:		<input type="text"/>
3	/ /	:		<input type="text"/>
4	/ /	:		<input type="text"/>
5	/ /	:		<input type="text"/>
6	/ /	:		<input type="text"/>

Entrevista realizada	Sí <input type="checkbox"/> (1)	No <input type="checkbox"/> (2)
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### 3. RAZÓN DE NO RESPUESTA INDIVIDUAL (NRI)

Ausencia momentánea  (7) Rechazo  (8) Otras causas  (9) (especificar) .....

#### 4. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (SEL)

**1. ¿Actualmente está...**

...unida?  (1)

...casada?  (2)

...separada?  (3)

...divorciada?  (4)

...viuda?  (5)

...soltera (nunca unida o casada)?  (6)

**2. ¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?**

Sí  (1) (pase a preg. 4)

No  (2)

**3. ¿Asistió alguna vez a un establecimiento educativo?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 7)

**4. ¿Cuál es el nivel más alto que cursa/cursó?**

Jardín (2, 3 y 4 años)  (1)

Preescolar (5 años)  (2)

EGB (1° a 9° año)  (3)

Primario  (4)

Polimodal (1° a 3° o 4° año)  (5)

Secundario (1° a 5° o 6° año)  (6)

Superior no universitario  (7)

Universitario  (8)

Posgrado universitario  (9)

Educación especial  (98) (pase a preg. 7)

**5. ¿Finalizó ese nivel?**

Sí  (1) (pase a preg. 7)

No  (2)

**6. ¿Cuál fue el último grado/año que aprobó?**

Ninguno  (1)

Primero  (2)

Segundo  (3)

Tercero  (4)

Cuarto  (5)

Quinto  (6)

Sexto  (7)

Séptimo  (8)

Octavo  (9)

**7. La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? (sin contar las tareas de su hogar)**

Sí  (1) (pase a preg. 12)

No  (2)

**8. ¿La semana pasada...**

... no deseaba/no quería/  
no podría trabajar?  (1) (pase a preg. 12)

... no tenía/no conseguía trabajo?  (2) (pase a preg. 10)

... no tuvo pedidos/clientes?  (3) (pase a preg. 10)

... tenía un trabajo/negocio al  
que no concurrió?  (4)

**9. No concurrió por...**

... vacaciones/licencia?  
(enfermedad, matrimonio,  
embarazo, etc.)  (1) (pase a preg. 12)

... huelga/conflicto laboral?  (2) (pase a preg. 12)

... suspensión con pago?  (3) (pase a preg. 12)

... suspensión sin pago?  (4)

... otras causas laborales y  
volverá a lo sumo en un mes?  (5) (pase a preg. 12)

... otras causas laborales y  
volverá en más de un mes?  (6)

**10. En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?**

Sí  (1) (pase a preg. 12)

No  (2)

**11. Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...**

...está suspendido?  (1)

...ya tiene trabajo asegurado?  (2)

...se cansó de buscar trabajo?  (3)

...hay poco trabajo en esta época del año?  (4)

...por otras razones? (Especificar)  (5)

.....

**12. ¿Está asociado a...**

*Marcar todas las que correspondan*

	Sí	No
<b>12.1</b> ...una obra social (incluye PAMI)?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.2</b> ...una prepaga a través de obra social?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.3</b> ...una prepaga por contratación voluntaria?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.4</b> ...un servicio de emergencia médica?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.5</b> ...un programa o plan estatal de salud?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.5</b> Ns/nc	<input type="checkbox"/> (9)	

## 5. ACTIVIDAD SEXUAL Y ANTICONCEPCIÓN (ASA)

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre las formas en que las personas pueden evitar un embarazo.

**1. ¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce?**  
*No lea y marque todas las que correspondan*

Ninguno/nada  (1)

Pastilla anticonceptiva  (2)

DIU, espiral, T de cobre  (3)

Preservativo, condón, forro  (4)

Diafragma  (5)

Anticonceptivo inyectable  (6)

Implantes  (7)

Espumas, jaleas, óvulos  (8)

Ligadura de trompas (esterilización femenina)  (9)

Método del moco cervical (método de Billings)  (10)

Ritmo (método de los días)  (11)

Retiro (el hombre se retira)  (12)

Vasectomía (esterilización masculina)  (13)

Yuyos, hierbas, tés  (14)

Lactancia  (15)

Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia  (16)

Otro (Especificar)  (17)

.....

**2. ¿Ha tenido su primera relación sexual?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a Cap. 6)

**3. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?**

años

Ns/nc  (99)

**4. Cuando tuvo su primera relación sexual, ¿usted...**

...quería tenerla en ese momento?  (1)

...quería tenerla más adelante?  (2)

...no quería tenerla/fue forzada?  (3)

**5. ¿Qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?**

años

Ns/nc  (99)

**6. ¿Qué relación tenía con esa persona?**

Amigo/vecino/conocido  (1)

Amiga/vecina/conocida  (2)

Novio  (3)

Novia  (4)

Esposo/conviviente  (5)

Esposa/conviviente  (6)

Pariente varón  (7)

Pariente mujer  (8)

Desconocido  (9)

Desconocida  (10)

Trabajador/a sexual  (11)

Otra persona (Especificar)  (12)

.....

**7. En esa primera relación, ¿utilizaron algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 9)

**8. ¿En esa primera relación usaron...**

	Si	No
...preservativo/condón?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...diafragma?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...pastillas/inyectables/implantes?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...DIU?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
¿Otro? (Especificar)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)

..... (pase a preg. 15)

**9. ¿Alguna vez usted o la/s persona/s con quien/es tuvo relaciones, utilizaron métodos anticonceptivos, tales como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Sí  (1) (pase a preg. 12)  
 No  (2)

**10. ¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos?**  
*No lea y marque todas las que correspondan*

Desea quedar embarazada  (1)  
 La pareja no quiere  (2)  
 Teme que le hagan daño a la salud  (3)  
 No tiene dinero para comprarlos  (4)  
 No conoce los métodos  (5)  
 Razones religiosas  (6)  
 Cree que no puede quedar embarazada  (7)  
 No le gusta usarlos/No quiere  (8)  
 En el centro de salud nunca tienen  (9)  
 Otras razones (Especificar)  (10)  
 .....

**11. ¿Piensa usar algún método en el futuro?**

Sí  (1) } (pase a Cap. 6)  
 No  (2)

**12. ¿Cuántos años tenía cuando usó algún método por primera vez?**

años  
 Ns/nc  (99)

**13. ¿Estuvo embarazada antes de usar anticonceptivos por primera vez?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a preg.15)

**14. ¿Había tenido hijos cuando comenzó a utilizar métodos anticonceptivos?**

Sí  (1) → **14.1 ¿Cuántos?**  
 No  (2)

Uno  (1)  
 Dos  (2)  
 Tres  (3)  
 Cuatro o cinco  (4)  
 Seis o más  (5)

**15. ¿Actualmente tiene relaciones sexuales?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a Cap. 6)

**16. Actualmente ¿usted o la persona con quien tiene relaciones sexuales utilizan algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a preg. 22)

**17. ¿Cuál es el método que utiliza...**

	... principalmente?	17.1 ¿Utiliza algún otro método?
Pastilla anticonceptiva	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (1)
DIU, espiral, T de cobre	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)
Preservativo, condón, forro	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (3)
Diafragma	<input type="checkbox"/> (4)	<input type="checkbox"/> (4)
Anticonceptivo inyectable	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)
Implantes	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)
Espumas, jaleas, óvulos	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)
Ligadura de trompas (esterilización femenina)	<input type="checkbox"/> (8)	<input type="checkbox"/> (8)
Método del moco cervical (método de Billings)	<input type="checkbox"/> (9)	<input type="checkbox"/> (9)
Ritmo (método de los días)	<input type="checkbox"/> (10)	<input type="checkbox"/> (10)
Retiro (el hombre se retira)	<input type="checkbox"/> (11)	<input type="checkbox"/> (11)
Vasectomía (esterilización masculina)	<input type="checkbox"/> (12)	<input type="checkbox"/> (12)
Yuyos, hierbas, tés	<input type="checkbox"/> (13)	<input type="checkbox"/> (13)
Lactancia	<input type="checkbox"/> (14)	<input type="checkbox"/> (14)
Pastilla del día después/ anticoncepción de emergencia	<input type="checkbox"/> (15)	<input type="checkbox"/> (15)
Otro (Especificar) .....	<input type="checkbox"/> (16)	<input type="checkbox"/> (16)
Ninguno		<input type="checkbox"/> (17)

**18. ¿Quién tomó la decisión acerca del método principal que utiliza?**

Usted junto con la persona con quien tiene relaciones  (1)  
 Usted sola  (2)  
 La persona con quien tiene relaciones  (3)  
 Profesional de la salud  (4)  
 Otros (Especificar)  (5)  
 .....

**19. ¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro? Indique el motivo principal.**

Es el más efectivo  (1)

No daña la salud/no tiene efectos secundarios  (2)

Es el que se consigue gratis  (3)

Es el más barato  (4)

Es el único que consiguió  (5)

El médico lo indicó  (6)

Se lo recomendó un amigo/vecino/pariente  (7)

Es el que usa la persona con que tiene relaciones  (8)

Es el más práctico  (9)

Otra razón (Especificar)  (10)

.....

**20. ¿Ese método lo consiguió/consiguieron en forma gratuita?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/nc  (9)

(pase a Cap. 6)

**21. ¿Dónde se lo dieron?**

Hospital público  (1)

Centro de salud/salita  (2)

Farmacia a través del hospital público  (3)

Se lo dio el médico en su consultorio particular/lo cubre la prepaga, mutual u obra social  (4)

Se lo dio un amigo/vecino/pariente  (5)

Otro lugar (Especificar)  (6)

.....

Ns/nc  (9)

(pase a cap. 6)

**22. ¿Por qué no utiliza?**

*No lea y marque todas las que correspondan*

Desea quedar embarazada  (1)

La pareja no quiere  (2)

Teme que le hagan daño a la salud  (3)

No tiene dinero para comprarlos  (4)

No conoce los métodos  (5)

Razones religiosas  (6)

Cree que no puede quedar embarazada  (7)

No le gusta usarlos/No quiere  (8)

En el centro de salud nunca tienen  (9)

Otras razones (Especificar)  (10)

.....

**6. PREVENCIÓN (PR)**

**1. ¿Alguna vez se ha hecho la prueba de Papanicolaou (PAP)?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 5)

**2. ¿Se enteró del resultado?**

Sí  (1)

No  (2)

**3. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un Papanicolaou?**

Menos de un año  (1)

De uno a dos años  (2)

Más de dos a tres años  (3)

Más de tres años  (4)

(pase a preg. 6)

**4. ¿Por qué no se lo volvió a realizar?**

Miedo  (1)

Vergüenza  (2)

Falta de tiempo  (3)

Horarios de atención de los centros de salud no adaptados a sus necesidades  (4)

Falta de personal para la toma de PAP  (5)

Distancia del centro de salud  (6)

Cree que no lo necesita  (7)

Otros (Especificar)  (8)

.....

(pase a preg. 6)

**5. ¿Por qué no se ha hecho nunca un PAP?**

Miedo  (1)

Vergüenza  (2)

Falta de tiempo  (3)

Horarios de atención de los centros de salud no adaptados a sus necesidades  (4)

Falta de personal para la toma de PAP  (5)

Distancia del centro de salud  (6)

Cree que no lo necesita  (7)

Otros (Especificar)  (8)

.....

(pase a preg. 7)

**6. ¿Dónde le realizaron el último PAP?**

Centro de salud público  (1)

Hospital público  (2)

Consultorio de la obra social  (3)

Consultorio a través de prepaga  (4)

Ns/nc  (9)

**7. En los últimos 12 meses ¿le han realizado una mamografía?**

Sí  (1)

No  (2)

## 7. EMBARAZOS Y PARTOS (EP)

Ahora quisiera preguntarle por los embarazos y partos que usted ha tenido durante toda su vida.

**1.** ¿Ha estado embarazada alguna vez? (Si está embarazada, no incluya el embarazo actual)

- Sí  (1)  
No  (2) (pase a Cap. 9)

**2.** ¿Cuántas veces estuvo embarazada en toda su vida contando embarazos perdidos y/o que hayan sido interrumpidos?

Nº de embarazos:

**3.** De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas nacidos vivos tuvo en total?

Total de hijos nacidos vivos    
Ninguno  (pase a preg. 5)

**4.** De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas están actualmente vivos?

Total de hijos actualmente vivos

**5.** ¿Ha tenido abortos voluntarios?

- Sí  (1) → **5.1** ¿Cuántos?    
No  (2)  
Ns/Nc  (9)

**6.** ¿Ha perdido algún embarazo?

- Sí  (1) → **6.1** ¿Cuántos?    
No  (2)  
Ns/Nc  (9)

**Filtro 1: SÓLO A QUIENES TUVIERON AL MENOS UN ABORTO VOLUNTARIO O UNA PÉRDIDA DE EMBARAZO, pregunta 5=1 o pregunta 6=1. RESTO PASE A FILTRO 2**

**7.** ¿Tuvo que concurrir al hospital o a un centro de salud a causa de complicaciones con esa pérdida o aborto?

- Sí  (1)  
No  (2) (pase a filtro 2)  
Ns/Nc  (9)

**8.** ¿Le dieron información sobre anticonceptivos?

- Sí  (1)  
No  (2)  
Ns/Nc  (9)

**9.** ¿Le dieron algún método anticonceptivo para no quedar embarazada?

- Sí  (1)  
No  (2)  
Ns/Nc  (9)

**Filtro 2: SÓLO A QUIENES TUVIERON AL MENOS UN HIJO NACIDO VIVO. Pregunta 3 > 0. RESTO PASE A CAPÍTULO 9**

**10.** Ahora le voy a preguntar sobre su último hijo nacido vivo. ¿En que año nació?

Año      
Ns/Nc  (9)

**11.** Cuando quedó embarazada ¿quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?

- Quería  (1) (pase a preg. 13)  
Quería esperar  (2)  
No quería hijos/más hijos  (3) (pase a preg. 13)

**12.** ¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar?

Meses   o Años   Ns/nc  (99)

**13.** Y su pareja ¿piensa usted que quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?

- Quería  (1)  
Quería esperar  (2)  
No quería  (3)  
No sabe  (4)  
No tenía pareja  (5)  
Ns/nc  (9)

**14. Cuando quedó embarazada de su último hijo nacido vivo ¿estaban utilizando algún método para evitar el embarazo?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 16)

**15. ¿Qué método estaban utilizando?**  
*Marcar todas las que correspondan*

Pastilla anticonceptiva  (1)

DIU, espiral, T de cobre  (2)

Preservativo, condón, forro  (3)

Diafragma  (4)

Anticonceptivo inyectable  (5)

Implantes  (6)

Espumas, jaleas, óvulos  (7)

Ligadura de trompas (esterilización femenina)  (8)

Método del moco cervical (método de Billings)  (9)

Ritmo (método de los días)  (10)

Retiro (el hombre se retira)  (11)

Vasectomía (esterilización masculina)  (12)

Yuyos, hierbas, tés  (13)

Lactancia  (14)

Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia  (15)

Otro (Especificar)  (16)

.....

**16. Durante ese embarazo ¿se hizo controles?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 20)

**17. ¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?**

Semanas   o Meses   Ns/nc  (99)

**18. En total, durante ese embarazo se hizo...**

...menos de cinco controles?  (1)

...cinco o más controles?  (2)

Ns/nc  (9)

**19. ¿Dónde se atendió durante ese embarazo?**

En un hospital público  (1)

En un consultorio a través de la obra social  (2)

En un consultorio a través de la prepaga  (3)

Otro lugar (Especificar)  (4)

.....

Ns/nc  (9)

**20. Durante ese embarazo, ¿le dieron la vacuna antitetánica?**

Sí  (1)

No  (2)

No se la dieron porque ya la tenía  (3)

Ns/nc  (9)

**21. Durante la internación por el parto ¿le dieron información sobre métodos anticonceptivos?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**22. Durante la internación por el parto ¿le dieron algún método anticonceptivo para no quedar embarazada?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**23. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro. ¿Usted quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?**  
*No leer opciones*

Quisiera tener otro hijo  (1)

No quiere tener más hijos  (2) (pase a Cap. 8)

Menopáusica o estéril  (3) (pase a Cap. 8)

Indecisa, no sabe  (4)

**24. ¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo?**

Meses   o Años   Ns/nc  (99)

## 8. LACTANCIA (LA)

Le querría hacer ahora algunas preguntas acerca de la alimentación de su último hijo/a nacido/a vivo/a.

### 1. ¿Le dio la teta/el pecho?

- Sí  (1)  
Le da actualmente  (2) (pase a preg. 4)  
No  (3) (pase a preg. 3)

### 2. ¿Hasta qué edad de su hijo le dio el pecho?

Edad del hijo...

*complete en días sólo cuando haya sido menor al mes,  
sino sólo complete la edad en meses*

... en días   ... en meses   Ns/nc  (99)

### 3. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual no amamantó/dejó de amamantar?

- Se quedó sin leche/poca leche  (1)  
Le dolían los pechos  (2)  
El/la bebé no se prendió al pecho  (3)  
El/la bebé no aumentaba de peso  (4)  
El/la bebé ya era grande  (5)  
Tuvo que salir a trabajar/estudiar  (6)  
Se lo indicó el médico  (7)  
Se lo aconsejaron (familiar/amiga/vecina)  (8)  
Quedó embarazada  (9)  
Se enfermó  (10)  
El/la bebé se enfermó  (11)  
Es la edad a la que dejó el anterior  (12)  
No quería darle más  (13)  
Otros (Especificar)  (14)  
.....

### 4. ¿A qué edad le comenzó a dar...

#### 4.1 ...otra leche?

Edad del hijo en meses   Ns/nc  (99)

#### 4.2 ...agua?

Edad del hijo en meses   Ns/nc  (99)

#### 4.3 ...alimentos semisólidos/papillas?

Edad del hijo en meses   Ns/nc  (99)

## 9. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH (ITS)

### 1. ¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual?

Lea el listado de cada una de las enfermedades

	Si	No	Ns/nc
1.1 Sífilis/chancro	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.2 Gonorrea/blenorragia	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.3 VIH/Sida	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.4 Herpes genital	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.5 Condilomas/verrugas genitales	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.6 Leucorrea	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.7 Clamidia	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.8 Tricomoniasis	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.9 Candidiasis	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.10 Hepatitis B	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)

### 2. ¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual?

No leer el texto. Marcar todas las alternativas que mencione. Sólo decir ¿Algo más?

- Usando preservativos  (1)
- Teniendo una sola pareja/siéndole fiel  (2)
- No teniendo relaciones sexuales  (3)
- Evitando relaciones sexuales con personas desconocidas  (4)
- No compartiendo agujas (consumo de drogas, inyecciones)  (5)
- Evitando las transfusiones de sangre  (6)

### 3. ¿Pueden los mosquitos transmitir el VIH?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 4. ¿Puede transmitirse el VIH por la saliva?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 5. ¿Puede transmitirse el VIH por compartir el mate?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 6. ¿Puede transmitirse el VIH por utilizar el mismo sanitario (inodoro y/o bidé)?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 7. ¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar VIH/Sida?

- Sí  (1)
  - No  (2)
  - Ns/Nc  (9)
- (pase a preg. 10)

### 8. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?

- Menos de un año  (1)
- Entre uno y cinco años  (2)
- Más de cinco años  (3)
- Ns/nc  (9)

### 9. ¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal

- Por embarazo  (1)
  - Porque tuvo una relación sexual sin protección  (2)
  - Porque su pareja tiene VIH  (3)
  - Por un control médico de rutina  (4)
  - Por una violación  (5)
  - Porque comparte drogas inyectables  (6)
  - Por otros motivos (Especificar)  (9)
- .....

### 10. Se ha hecho la prueba para detectar la Hepatitis B?

- Sí  (1)
- No  (2) (pase a preg. 13)
- Ns/Nc  (9) (pase a preg. 13)

### 11. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?

- Menos de un año  (1)
- Entre uno y cinco años  (2)
- Más de cinco años  (3)
- Ns/Nc  (9)

**12. ¿Por qué motivo se la hizo?**

Por embarazo  (1)

Porque tuvo una relación sexual sin protección  (2)

Porque su pareja tiene Hepatitis B  (3)

Por un control médico de rutina  (4)

Por una violación  (5)

Porque comparte drogas inyectables  (6)

Por otros motivos (Especificar)  (9)

.....

**13. ¿Se ha dado la vacuna para la Hepatitis B (son 3 dosis)?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**14. ¿Se ha hecho la prueba para detectar la sífilis/VDRL?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 17)

Ns/Nc  (9) (pase a preg. 17)

**15. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?**

Menos de un año  (1)

Entre uno y cinco años  (2)

Más de cinco años  (3)

Ns/Nc  (9)

**16. ¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal**

Por embarazo  (1)

Porque tuvo una relación sexual sin protección  (2)

Porque su pareja tiene sífilis  (3)

Por un control médico de rutina  (4)

Por una violación  (5)

Porque comparte drogas inyectables  (6)

Por otros motivos (Especificar)  (9)

.....

**17. ¿Escucho hablar alguna vez del HPV (Virus de Papiloma Humano)?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 19)

**18. ¿Cuáles cree que son las consecuencias?**

Verrugas genitales  (1)

Cáncer de cuello de útero  (2)

Aborto  (3)

Infertilidad  (4)

Disfunción sexual  (5)

Otras (Especificar)  (6)

.....

Ns/Nc  (9)

**19. Quisiera hacerle una última pregunta ¿Tiene alguna religión?**

Sí  (1)

No  (2) (Fin de la entrevista)

**20. ¿Cuál?**

Católica  (1)

Evangélica  (2)

Judía  (3)

Testigo de Jehová  (4)

Mormón  (5)

Otra (Especificar)  (6)

.....

Ns/nc  (9)



Instituto Nacional  
de Estadística  
y Censos **indec**

Av. Presidente Julio A. Roca 609 (C1067ABB) Buenos Aires - República Argentina

MARQUE ASI:  NO MARQUE ASI:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

## ENCUESTA NACIONAL SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2013

### CUESTIONARIO DE VARONES (14 A 59 AÑOS)

CARÁCTER ESTRICAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622

#### 1. IDENTIFICACIÓN (ID)

ID	<input type="text"/>	Número de componente	<input type="text"/>	Encuestador	<input type="text"/>
Supervisor	Sí <input type="checkbox"/> (1)	<input type="text"/>		Recepcionista	<input type="text"/>
	No <input type="checkbox"/> (2)				

#### 2. CANTIDAD DE VISITAS A LA PERSONA A ENTREVISTAR (VP)

Visita N°	Fecha	Hora	Resultado	Código
1	/ /	:		<input type="text"/>
2	/ /	:		<input type="text"/>
3	/ /	:		<input type="text"/>
4	/ /	:		<input type="text"/>
5	/ /	:		<input type="text"/>
6	/ /	:		<input type="text"/>

Entrevista realizada	Sí <input type="checkbox"/> (1)	No <input type="checkbox"/> (2)
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### 3. RAZÓN DE NO RESPUESTA INDIVIDUAL (NRI)

Ausencia momentánea  (7) Rechazo  (8) Otras causas  (9) (especificar) .....

#### 4. SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL (SEL)

**1. ¿Actualmente está...**

...unido?  (1)

...casado?  (2)

...separado?  (3)

...divorciado?  (4)

...viudo?  (5)

...soltero (nunca unido o casado)?  (6)

**2. ¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?**

Sí  (1) (pase a preg. 4)

No  (2)

**3. ¿Asistió alguna vez a un establecimiento educativo?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 7)

**4. ¿Cuál es el nivel más alto que cursa/cursó?**

Jardín (2, 3 y 4 años)  (1)

Preescolar (5 años)  (2)

EGB (1° a 9° año)  (3)

Primario  (4)

Polimodal (1° a 3° o 4° año)  (5)

Secundario (1° a 5° o 6° año)  (6)

Superior no universitario  (7)

Universitario  (8)

Posgrado universitario  (9)

Educación especial  (98) (pase a preg. 7)

**5. ¿Finalizó ese nivel?**

Sí  (1) (pase a preg. 7)

No  (2)

**6. ¿Cuál fue el último grado/año aprobado?**

Ninguno  (1)

Primero  (2)

Segundo  (3)

Tercero  (4)

Cuarto  (5)

Quinto  (6)

Sexto  (7)

Séptimo  (8)

Octavo  (9)

**7. La semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio? (sin contar las tareas de su hogar)**

Sí  (1) (pase a preg. 12)

No  (2)

**8. ¿La semana pasada...**

... no deseaba/no quería/  
no podría trabajar?  (1) (pase a preg. 12)

... no tenía/no conseguía trabajo?  (2) (pase a preg. 10)

... no tuvo pedidos/clientes?  (3) (pase a preg. 10)

... tenía un trabajo/negocio al  
que no concurrió?  (4)

**9. No concurrió por...**

... vacaciones/licencia?  
(enfermedad, matrimonio,  
embarazo, etc.)  (1) (pase a preg. 12)

... huelga/conflicto laboral?  (2) (pase a preg. 12)

... suspensión con pago?  (3) (pase a preg. 12)

... suspensión sin pago?  (4)

... otras causas laborales y  
volverá a lo sumo en un mes?  (5) (pase a preg. 12)

... otras causas laborales y  
volverá en más de un mes?  (6)

**10. En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera, consultó amigos/parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?**

Sí  (1) (pase a preg. 12)

No  (2)

**11. Durante esos 30 días, ¿no buscó trabajo porque...**

...está suspendido?  (1)

...ya tiene trabajo asegurado?  (2)

...se cansó de buscar trabajo?  (3)

...hay poco trabajo en esta época del año?  (4)

...por otras razones? (especificar)  (5)

.....

**12. ¿Está asociado a...**

*Marcar todas las que correspondan*

	Sí	No
<b>12.1</b> ...una obra social (incluye PAMI)?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.2</b> ...una prepaga a través de obra social?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.3</b> ...una prepaga por contratación voluntaria?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.4</b> ...un servicio de emergencia médica?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
<b>12.5</b> ...un programa o plan estatal de salud?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
Ns/nc	<input type="checkbox"/> (9)	

## 5. ACTIVIDAD SEXUAL Y ANTICONCEPCIÓN (ASA)

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre las formas en que las personas pueden evitar un embarazo.

**1. ¿Qué métodos para evitar un embarazo conoce?**  
*No lea y marque todas las que correspondan*

Ninguno/nada  (1)

Pastilla anticonceptiva  (2)

DIU, espiral, T de cobre  (3)

Preservativo, condón, forro  (4)

Diafragma  (5)

Anticonceptivo inyectable  (6)

Implantes  (7)

Espumas, jaleas, óvulos  (8)

Ligadura de trompas (esterilización femenina)  (9)

Método del moco cervical (método de Billings)  (10)

Ritmo (método de los días)  (11)

Retiro (el hombre se retira)  (12)

Vasectomía (esterilización masculina)  (13)

Yuyos, hierbas, tés  (14)

Lactancia  (15)

Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia  (16)

Otro (especificar)  (17)

.....

**5. ¿Qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?**

años

Ns/nc  (99)

**6. ¿Qué relación tenía con esa persona?**

Amigo/vecino/conocido  (1)

Amiga/vecina/conocida  (2)

Novio  (3)

Novia  (4)

Esposo/conviviente  (5)

Esposa/conviviente  (6)

Pariente varón  (7)

Pariente mujer  (8)

Desconocido  (9)

Desconocida  (10)

Trabajador/a sexual  (11)

Otra persona (especificar)  (12)

.....

**2. ¿Ha tenido su primera relación sexual?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a Cap. 7)

**7. En esa primera relación, ¿utilizaron algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Si  (1)

No  (2) (pase a preg. 9)

**3. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?**

años

Ns/nc  (99)

**8. ¿En esa primera relación usaron...**

	Sí	No
...preservativo/condón?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...diafragma?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...pastillas/inyectables/implantes?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
...DIU?	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)
¿Otro? (especificar)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)

..... (pase a preg. 14)

**4. Cuando tuvo su primera relación sexual, ¿usted...**

...quería tenerla en ese momento?  (1)

...quería tenerla más adelante?  (2)

...no quería tenerla/fue forzada?  (3)

**9. ¿Alguna vez usted o la/s persona/s con quien/es tuvo relaciones, utilizaron métodos anticonceptivos, tales como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Sí  (1) (pase a preg. 12)  
 No  (2)

**10. ¿Por qué nunca usó métodos anticonceptivos?**  
*No lea y marque todas las que correspondan*

Desea tener hijos  (1)  
 La pareja no quiere  (2)  
 Teme que le hagan daño a la salud  (3)  
 No tiene dinero para comprarlos  (4)  
 No conoce los métodos  (5)  
 Razones religiosas  (6)  
 Cree que no puede tener hijos  (7)  
 No le gusta usarlos/No quiere  (8)  
 En el centro de salud nunca tienen  (9)  
 Otras razones (especificar)  (10)  
 .....

**11. ¿Piensa usar algún método en el futuro?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a Cap. 6)

**12. ¿Cuántos años tenía cuando usó algún método por primera vez?**

años  
 Ns/nc  (99)

**13. ¿Había tenido hijos cuando comenzó a utilizar métodos anticonceptivos?**

Sí  (1) → **13.1 ¿Cuántos?**  
 No  (2)

Uno  (1)  
 Dos  (2)  
 Tres  (3)  
 Cuatro o cinco  (4)  
 Seis o más  (5)

**14. ¿Actualmente tiene relaciones sexuales?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a Cap. 6)

**15. Actualmente ¿usted o la persona con quien tiene relaciones sexuales utilizan algún método anticonceptivo como preservativos, pastillas, retiro, DIU u otros métodos?**

Sí  (1)  
 No  (2) (pase a preg. 21)

**16. ¿Cuál es el método que utiliza...**

	16.1 ... principal mente?	16.2 ¿Utiliza algún otro método?
Pastilla anticonceptiva	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (1)
DIU, espiral, T de cobre	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)
Preservativo, condón, forro	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (3)
Diafragma	<input type="checkbox"/> (4)	<input type="checkbox"/> (4)
Anticonceptivo inyectable	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)
Implantes	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)
Espumas, jaleas, óvulos	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)
Ligadura de trompas (esterilización femenina)	<input type="checkbox"/> (8)	<input type="checkbox"/> (8)
Método del moco cervical (método de Billings)	<input type="checkbox"/> (9)	<input type="checkbox"/> (9)
Ritmo (método de los días)	<input type="checkbox"/> (10)	<input type="checkbox"/> (10)
Retiro (el hombre se retira)	<input type="checkbox"/> (11)	<input type="checkbox"/> (11)
Vasectomía (esterilización masculina)	<input type="checkbox"/> (12)	<input type="checkbox"/> (12)
Yuyos, hierbas, té	<input type="checkbox"/> (13)	<input type="checkbox"/> (13)
Lactancia	<input type="checkbox"/> (14)	<input type="checkbox"/> (14)
Pastilla del día después/ anticoncepción de emergencia	<input type="checkbox"/> (15)	<input type="checkbox"/> (15)
Otro (especificar)	<input type="checkbox"/> (16)	<input type="checkbox"/> (16)
.....		
Ninguno		<input type="checkbox"/> (17)

**17. ¿Quién tomó la decisión acerca del método principal que utiliza?**

Usted junto con la persona con quien tiene relaciones  (1)  
 Usted solo  (2)  
 La persona con quien tiene relaciones  (3)  
 Profesional de la salud  (4)  
 Otros (especificar)  (5)  
 .....

**18. ¿Por qué eligió/eligieron ese método y no otro?  
Indique el motivo principal.**

Es el más efectivo  (1)

No daña la salud/no tiene efectos secundarios  (2)

Es el que se consigue gratis  (3)

Es el más barato  (4)

Es el único que consiguió  (5)

El médico lo indicó  (6)

Se lo recomendó un amigo/vecino/pariente  (7)

Es el que usa la persona con que tiene relaciones  (8)

Es el más práctico  (9)

Otra razón (especificar)  (10)

.....

**19. ¿Ese método lo consiguió/consiguieron en forma gratuita?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/nc  (9)

(pase a Cap. 6)

**20. ¿Dónde se lo dieron?**

Hospital público  (1)

Centro de salud/salita  (2)

Farmacia a través del hospital público  (3)

Se lo dio el médico en su consultorio particular/lo cubre la prepaga, mutual u obra social  (4)

Se lo dio un amigo/vecino/pariente  (5)

Otro lugar (Especificar)  (6)

.....

Ns/nc  (9)

(pase a cap. 6)

**21. ¿Por qué no utiliza?**

*No lea y marque todas las que correspondan*

Desea tener hijos  (1)

La pareja no quiere  (2)

Teme que le hagan daño a la salud  (3)

No tiene dinero para comprarlos  (4)

No conoce los métodos  (5)

Razones religiosas  (6)

Cree que no puede tener hijos  (7)

No le gusta usarlos/No quiere  (8)

En el centro de salud nunca tienen  (9)

Otras razones (especificar)  (10)

.....

## 6. EMBARAZOS Y PARTOS (EP)

Ahora quisiera preguntarle por los embarazos y partos de las parejas que usted ha tenido durante toda su vida.

**1.** ¿Alguna mujer ha quedado embarazada de usted alguna vez? No incluya embarazos actuales que aún no han finalizado.

Sí  (1)

No  (2) (pase a Cap. 7)

**2.** ¿Cuántas veces en total, contando embarazos perdidos y/o interrumpidos?

(No incluya embarazos actuales)

Nº de embarazos:

**3.** De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas nacieron vivos?

Total de hijos nacidos vivos

Ninguno  (pase a preg. 5)

**4.** De esos embarazos, ¿cuántos hijos o hijas están actualmente vivos?

Total de hijos actualmente vivos

**5.** ¿Alguno de esos embarazos terminó en un aborto voluntario?

Sí  (1) → 5.1 ¿Cuántos?

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**6.** Alguno de esos embarazos terminó en una pérdida del embarazo?

Sí  (1) → 6.1 ¿Cuántos?

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**Filtro 1: SÓLO A QUIENES TUVIERON AL MENOS UN HIJO NACIDO VIVO. Pregunta 3 > 0. RESTO PASE A CAPÍTULO 7**

**7.** Ahora le voy a preguntar sobre su último hijo nacido vivo. ¿En que año nació?

Año

Ns/Nc  (9)

**8.** En el momento en que supo de ese embarazo ¿quería tener ese hijo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?

Quería  (1) (pase a preg. 10)

Quería esperar  (2)

No quería hijos/más hijos  (3) (pase a preg. 10)

**9.** ¿Cuánto tiempo le hubiera gustado esperar?

Meses   ó Años   Ns/nc  (99)

**10.** Y la madre de su último hijo nacido vivo, ¿piensa usted que quería tenerlo, quería esperar más tiempo o no quería tener ese hijo?

Quería  (1)

Quería esperar  (2)

No quería  (3)

No sabe  (4)

Ns/nc  (9)

**11.** Cuando ella quedó embarazada de su último hijo nacido vivo ¿estaban utilizando algún método anticonceptivo para evitar el embarazo?

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 13)

**12.** ¿Qué estaban utilizando?

*Marcar todas las que correspondan*

Pastilla anticonceptiva  (1)

DIU, espiral, T de cobre  (2)

Preservativo, condón, forro  (3)

Diafragma  (4)

Anticonceptivo inyectable  (5)

Implantes  (6)

Espumas, jaleas, óvulos  (7)

Ligadura de trompas (esterilización femenina)  (8)

Método del moco cervical (método de Billings)  (9)

Ritmo (método de los días)  (10)

Retiro (el hombre se retira)  (11)

Vasectomía (esterilización masculina)  (12)

Yuyos, hierbas, té  (13)

Lactancia  (14)

Pastilla del día después/anticoncepción de emergencia  (15)

Otro (especificar)  (16)

.....

**13.** Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro. ¿Usted quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos? *No leer opciones*

Quisiera tener otro hijo  (1)

No quiere tener más hijos  (2) (pase a Cap. 7)

Estéril  (3) (pase a Cap. 7)

Indeciso, no sabe  (4)

**14.** ¿Cuánto tiempo desearía esperar antes de tener otro hijo?

Meses   ó Años   Ns/nc  (99)

## 7. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH (ITS)

### 1. ¿Podría decirme si escuchó hablar de alguna de las siguientes enfermedades de transmisión sexual?

Lea el listado de cada una de las enfermedades

	Si	No	Ns/nc
1.1 Sífilis/chancro	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.2 Gonorrea/blenorragia	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.3 VIH/Sida	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.4 Herpes genital	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.5 Condilomas/verrugas genitales	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.6 Leucorrea	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.7 Clamidia	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.8 Tricomoniasis	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.9 Candidiasis	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)
1.10 Hepatitis B	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (9)

### 2. ¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual?

No leer el texto. Marcar todas las alternativas que mencione. Sólo decir ¿Algo más?

- Usando preservativos  (1)
- Teniendo una sola pareja/siéndole fiel  (2)
- No teniendo relaciones sexuales  (3)
- Evitando relaciones sexuales con personas desconocidas  (4)
- No compartiendo agujas (consumo de drogas, inyecciones)  (5)
- Evitando las transfusiones de sangre  (6)

### 3. ¿Pueden los mosquitos transmitir el VIH?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 4. ¿Puede transmitirse el VIH por la saliva?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 5. ¿Puede transmitirse el VIH por compartir el mate?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 6. ¿Puede transmitirse el VIH por utilizar el mismo sanitario (inodoro y/o bidé)?

- Sí  (1)
- No  (2)
- Ns/Nc  (9)

### 7. ¿Se ha hecho alguna vez la prueba para detectar VIH/Sida?

- Sí  (1)
- No  (2) (pase a preg. 10)
- Ns/Nc  (9) (pase a preg. 10)

### 8. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?

- Menos de un año  (1)
- Entre uno y cinco años  (2)
- Más de cinco años  (3)
- No sabe/no responde  (9)

### 9. ¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal

- Porque tuvo una relación sexual sin protección  (1)
  - Porque su pareja tiene VIH  (2)
  - Por un control médico de rutina  (3)
  - Por una violación  (4)
  - Porque comparte drogas inyectables  (5)
  - Por otros motivos (especificar)  (9)
- .....

### 10. ¿Se ha hecho la prueba para detectar la Hepatitis B?

- Sí  (1)
- No  (2) (pase a preg. 13)
- Ns/Nc  (9) (pase a preg. 13)

### 11. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?

- Menos de un año  (1)
- Entre uno y cinco años  (2)
- Más de cinco años  (3)
- Ns/Nc  (9)

**12. ¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal**

Porque tuvo una relación sexual sin protección  (1)

Porque su pareja tiene Hepatitis B  (2)

Por un control médico de rutina  (3)

Por una violación  (4)

Porque comparte drogas inyectables  (5)

Por otros motivos (especificar)  (9)

.....

**18. ¿Cuáles cree que son las consecuencias?**

Verrugas genitales  (1)

Cáncer de cuello de útero  (2)

Aborto  (3)

Infertilidad  (4)

Disfunción sexual  (5)

Otras (especificar)  (6)

.....

Ns/Nc  (9)

**13. ¿Se ha dado la vacuna para la Hepatitis B (son 3 dosis)?**

Sí  (1)

No  (2)

Ns/Nc  (9)

**19. Quisiera hacerle una última pregunta: ¿tiene alguna religión?**

Sí  (1)

No  (2) (Fin de la entrevista)

**14. ¿Se ha hecho la prueba para detectar la sífilis/VDRL?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 17)

Ns/Nc  (9) (pase a preg. 17)

**20. ¿Cuál?**

Católica  (1)

Evangélica  (2)

Judía  (3)

Testigo de Jehová  (4)

Mormón  (5)

Otra (especificar)  (6)

.....

Ns/nc  (9)

**15. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esta prueba?**

Menos de un año  (1)

Entre uno y cinco años  (2)

Más de cinco años  (3)

Ns/Nc  (9)

**8. TELÉFONO DE LA PERSONA SELECCIONADA (TP)**

**Teléfono del hogar**

No tiene teléfono  (8)

No quiso dar  (9)

**Teléfono celular**

No tiene teléfono  (8)

No quiso dar  (9)

**16. ¿Por qué motivo se la hizo? Indique el motivo principal**

Porque tuvo una relación sexual sin protección  (1)

Porque su pareja tiene sífilis  (2)

Por un control médico de rutina  (3)

Por una violación  (4)

Porque comparte drogas inyectables  (5)

Por otros motivos (especificar)  (9)

.....

**9. OBSERVACIONES GENERALES (OG)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**17. ¿Escuchó hablar alguna vez del HPV (Virus de Papiloma Humano)?**

Sí  (1)

No  (2) (pase a preg. 19)